

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))

90202-BESLUX LUDER 220



Versija: 4

Patikrinimo data: 11/03/2021

Lapas 1 iš 8

Spausdinimo data: 11/03/2021

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS.

1.1 Produkto identifikatorius.

Produkto pavadinimas: BESLUX LUDER 220
Produkto kodas: 90202

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai.

Alyva vertikaliems kreiptuvams

Nerekomenduojami naudojimo būdai:

Kiti naudojimo būdai.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją.

Gamintojas/tiekėjas: **BRUGAROLAS, S.A.**
Adresas: Camí de la Riera 36-44 P.I. Cova Solera
Miestas: 08191 - 08191 Rubí
Provincija: Barcelona
Telefonas: +34935883100
Faksas: +34935883101
Elektroninis paštas: h-seguridad@brugarolas.com
Internetinis puslapis: www.brugarolas.com

1.4 Pagalbos telefono numeris: Telefono numeris: Telefonas: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI.

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas.

Pagal Reglamentą (EU) Nr. 1272/2008:
Aquatic Chronic 3 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai.

Ženklavimas pagal Reglamentą (EU) Nr. 1272/2008:

Pavojoingumo frazė:
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazė:
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P501 Turinį ir talpyklą išmeskite kaip pavojingas atliekas.

Kitos frazės:
EUH208 Sudėtyje yra 2,5-bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazole. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3 Kiti pavojai.

Įprastomis naudojimos sąlygomis ir įprastinėje formoje, produktas nesukelia pavojaus sveikatai ir aplinkai.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS.

3.1 Medžiagos.

Netaikoma.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))
90202-BESLUX LUDER 220



Versija: 4
Patikrinimo data: 11/03/2021

Lapas 2 iš 8
Spausdinimo data: 11/03/2021

3.2 Mišiniai.

Cheminės medžiagos, kurios kelia pavojų sveikatai ar aplinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, turi nustatytos bendruomenės poveikio darbo vietoje ribą, yra klasifikuojamos kaip PBT / vPvB arba įtrauktos į Kandidatų sąrašą:

Identifikatoriai	Pavadinimas	Koncentratas	(*)Klasifikacija – Reglamentas (EC) No 1272/2008	
			Klasifikacija	Specifinės koncentracijos riba
CAS Nr: 128-39-2 EB Nr: 204-884-0	2,6-di-tert-butylphenol	0,25 - 1 %	Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 - Skin Irrit. 2, H315	-
CAS Nr: 112-90-3 EB Nr: 204-015-5	(z)-octadec-9-enylamine	0,1 - 0,25 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 - Skin Corr. 1B, H314	-
CAS Nr: 13539-13-4 EB Nr: 236-912-2	2,5-bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazole	0,1 - 1 %	Aquatic Chronic 4, H413 - Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317 - STOT SE 3, H335	-

(*) H frazių reikšmės rasite 16 Skirsnio – Saugumo duomenų lape.

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.

Suabejojus ar užsitęsus blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros. Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam.

Ikvėpus.

Išneškite nukentėjusį į gryną orą, laikykite šiltai ir ramiai. Kvėpavimui esant nereguliariam ar visai sustojus, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus į akis.

Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra įdėti ir galima juos išimti. Atmerktas akis 10 minučių plauti po švari ir vėsiu vandeniu ir iškart kreiptis į gydytojus medicininės pagalbos.

Patekus ant odos.

Nuimkite užterštą drabužį. Pažeistą odą plauti vandeniu ir muilu arba tinkamu odos valikliu. NIEKADOS nenaudokite tirpiklių ir skiediklių.

Prarijus.

Netyčiomis prarijus, tuojau pat kreipkitės į gydytoją medicininės pagalbos. Išlikite ramūs. NIEKADOS dirbtinai nesukelkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas).

Sąveikavimas su produktu neturi jokių žinomų ūmių ir uždelstų pašalinių efektų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Suabejojus ar užsitęsus blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros. Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))

90202-BESLUX LUDER 220



Versija: 4
Patikrinimo data: 11/03/2021

Lapas 3 iš 8
Spausdinimo data: 11/03/2021

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip degus. Kilus gaisrui patartina imtis šių priemonių:

5.1 Gesinimo priemonės.

Tinkamos gesinimo priemonės.

Gesinimo milteliai ar anglies dioksidas. Kilus rimtam gaisrui, alkoholiui atsparios putos ir vandens purškimas.

Netinkamos gesinimo priemonės.

Gesinant ugnį nenaudoti tiesioginės vandens srovės. Esant elektros įtampai, negalima gesinti vandeniu arba putomis.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai.

Ypatingi pavojai.

Ugnis gali sukelti tirštus juodus dūmus. Terminio skaidymosi pasėkmėje gal išsiskirti pavojingi junginiai: anglies monoksidas ir anglies dioksidas. Sąlytis su degimo ar skaidymosi produktais gali žalingai paveikti jūsų sveikatą.

5.3 Patarimai gaisrininkams.

Naudoti vandenį siekiant atvėsinti talpyklą, cisterną ir konteinerius esančius greta gaisro židinio. Atkreipti dėmesį į vėjo kryptį. Neleisti gesinimo produktams patekti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ir vandentekius. Produkto likučiai ir gesinimo medžiagos gali užteršti vandens aplinką.

Asmeninės apsaugos priemonės.

Priklausomai nuo gaisro dydžio, gali prireikti karščiui atsparių kostiumų, dujokaukės, pirštinių, apsauginių akinių ar kaukės.

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS.

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės.

Produktas aplinkai pavojingas, į aplinką išsiliejus dideliu kiekiu produkto ar produktui užteršus ežerus, upes ar kanalizaciją būtina informuoti atsakingas institucijas pagal vietines tvarkas. Užkirskite kelią išsiliejimui į žemę, paviršutinius ir gruntuos vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės.

Neleisti pasklisti ir surinkti tai, kas išsiliejo, naudojant inertinę sugeriamąją medžiagą (dirvožemį, smėlį, vermikulitą, diatomitą ar kt.) bei nedelsiant išvalyti paveiktą plotą tinkama nukenksminamąja medžiaga.

Supilti atliekas į uždaras, šalinimui tinkamas talpyklas laikantis vietos ir nacionalinių normų (žr. 13 skiltį).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.
Informacijos ir patarimų apie atliekų atsikratymą ieškokite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Dėl informacijos apie asmeninę apsaugą, žiūrėkite 8 Skirsnį. Niekada naudokite slėgio siekiant ištuštinti konteinerius. Naudojami konteineriai nėra atsparūs slėgiui.

Darbo erdvėje draudžiama rūkyti, valgyti ir vartoti alkoholį.

Vadovaukitės darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktais.

Produktą laikykite konteineriuose identiškuose originaliam konteineriui.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))

90202-BESLUX LUDER 220



Versija: 4
Patikrinimo data: 11/03/2021

Lapas 4 iš 8
Spausdinimo data: 11/03/2021

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus.

Sandėliuokite laikydamiesi vietos teisinių aktų. Vadovaukitės informacija etiketėje. Konteinerius laikykite 5-25 °C temperatūroje, sausoje ir gerai išvėdintoje patalpoje, toli nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atokiau nuo degimo taškų. Venkite oksidatorių, labai šarminių ir rūgštinių medžiagų. Šalia produkto nerukykite. Į darbo vietą neleiskite patekti su darbu nesusijusių asmenų. Atvertą konteinerį laikykite vertikaliai, siekiant išvengti netyčinių išsiliejimų.

Produktas nesivadovauja Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai).

Pramoninis ir profesionalus naudojimas, aprašytas 1.2.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA.

8.1 Kontrolės parametrai.

Produkte nėra medžiagų patenkančių į profesinio aplinkos poveikio ribinę vertę. Produkte nėra medžiagų turinčių biologinio sąlyčio ribinę vertę.

8.2 Poveikio kontrolė.

Techninio pobūdžio priemonės:

Parūpinti pakankamą vėdinimą. Tai galima pasiekti naudojant gerą vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą išmetimo sistemą.

Koncentracija:	100 %		
Vartojimai:			
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:			
Laikantis rekomenduojamų techninių apsaugos priemonių nereikalaujama naudoti individualią apsauginę įrangą.			
Rankų apsauginės priemonės:			
PPE:	Apsauginės pirštinės		
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija.		
CEN standartai:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420		
Priežiūra:	Laikyti sausoje vietoje, atokiau nuo bet kokio šilumos šaltinio bei vengti saulės spindulių poveikio. Nekeisti pirštinių jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti jų atsparumui, nedažyti, netepti tirpikliais ar klijais.		
Pastebėjimai:	Pirštinės turi būti atitinkamo dydžio, tinkančio naudotojo rankai, neturėtų būti per laisvos arba per siauros. Visada naudokite su švariomis, sausomis rankomis.		
Medžiaga:	PVC (polivinilchloridas)	Prasiveržimo laikas (min.):	> 480
		Medžiagos storis (mm):	0,35
Akių apsauginės priemonės:			
Teisingai eksploatuojant produktą nereikalaujama naudoti individualią apsuaginę aprangą.			
Odos apsauginės priemonės:			
PPE:	Darbo avalynė.		
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija.		
CEN standartai:	EN ISO 13287, EN 20347		
Priežiūra:	Šis produktas prisitaiko prie pirmojo naudotojo pėdos formos. Dėl šios priežasties, o taip pat ir higienos priežasčių, jo neturėtų naudoti kiti žmonės.		
Pastebėjimai:	Darbo avalynę, skirtą profesionaliam naudojimui sudaro apsaugos elementai, kuriais siekiama apsaugoti naudotojus nuo traumos dėl nelaimingo atsitikimo; patikrinkite darbu, kuriems tinkama ši avalynė sąrašą.		



9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Išvaizda: ALIEJUS SKYSČIS
Spalva (*): N.
Kvapų: N.
pH: N.
Užšalimo taškas: <-9 °C
Virimo temperatūra: >300 °C
Pliūpsnio temperatūra: >230 °C

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))
90202-BESLUX LUDER 220



Versija: 4
Patikrinimo data: 11/03/2021

Lapas 5 iš 8
Spausdinimo data: 11/03/2021

Tankis (20 °C): 0,8950 g/cm³
Tirupumas vandenyje: NETIRPSTA
Savaiminio užsidegimo temperatūra: N. °C

N. / N. = Negalima / Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

9.2 Kita informacija.

Kinematinė klampa: 220 cSt 40 °C

(*) Dėl šio produkto savybių gali būti šiek tiek spalvų.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS.

10.1 Reaktingumas.

Šis produktas dėl savo reaktyvumo nesukelia jokio pavojaus.

10.2 Cheminis stabilumas.

Stabilus laikantis rekomenduojamų tvarkymo ir saugojimo sąlygų (žr. 7 skyrių).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė.

Produktas nesukelia galimų pavojingų reakcijų.

10.4 Vengtinios sąlygos.

Venkite netinkamo naudojimo.

10.5 Nesuderinamos medžiagos.

Laikyti atokiai nuo oksidatorių ir šarminių arba rūgštinių medžiagų, siekiant išvengti egzoterminių reakcijų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai.

Neskyla vartojant pagal numatytą paskirtį.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA.

11.1 Informacija apie toksinį poveikį.

Šis produktas neturi duomenų apie jam atliktus bandymus.

a) ūmus toksiškumas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas,
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas,
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas,
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

f) kancerogeniškumas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))
90202-BESLUX LUDER 220



Versija: 4
Patikrinimo data: 11/03/2021

Lapas 6 iš 8
Spausdinimo data: 11/03/2021

g) toksiškumas reprodukcijai,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

h) STOT (vienartinis poveikis),
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

i) STOT (kartotinis poveikis),
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

j) aspiracijos pavojus.
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA.

12.1 Toksiškumas.

Šis produktas neturi informacijos apie jo ekotoksiškumą iš esamų medžiagų.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas.

Apie šių medžiagų biologinį skaidomumą informacijos nėra.
Apie šių medžiagų skaidomumą informacijos nėra.
Šis produktas neturi informacijos apie patvarumą ir skaidomumą.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas.

Šis produktas neturi informacijos apie bioakumuliaciją iš esamų medžiagų.

12.4 Judumas dirvožemyje.

Šis produktas neturi informacijos apie judrumą dirvožemyje.
Produktui neturi būti leista patekti į kanalizaciją ir vandetekį.
Neleiskite produktui prasiskverbti į dirvožemį.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.

Šis produktas neturi informacijos apie PBT ir vPvB vertinimą.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis.

Šis produktas neturi informacijos apie nepageidajamą poveikį aplinkai.

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai.

Nepilkite atliekų į kanalizaciją ir vandentikius. Atliekos ir tušti konteineriai privalo būti eksplotuojami bei šalinami pagal vietinius galiojančius nacionalinius teisės aktus.
Atliekas tvarkykite vadovaudamiesi Direktyva 2008/98/EC.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))
90202-BESLUX LUDER 220



Versija: 4
Patikrinimo data: 11/03/2021

Lapas 7 iš 8
Spausdinimo data: 11/03/2021

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ.

Gabenimas nesukelia pavojaus. Produktui dėl avarijos išsiliejus į aplinką vadovaukitės 6 punktu.

14.1 JT numeris.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas.

Aprašymas:

ADR: Gabenimas nesukelia pavojaus.

IMDG: Gabenimas nesukelia pavojaus.

ICAO/IATA: Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s).

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.4 Pakuotės grupė.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.5 Pavojus aplinkai.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ.

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai.

Produkto neįtakoja Europos Parlamento ir Tarybos 2009 metų Rugsėjo 16 dienos medžiagų naikinančių ozono sluoksnį Reglamentas (EC) Nr 1005/2009 2009.

Produkto neįtakoja Reglamentas Nr. 2012/18/EU (SEVESO III).

Produktas nėra įtakojamas tiekimo į rinką ir biocidinių produktų naudojimo Reglamento (EU) Nr 528/2012.

Produktui netaikomos pavojingų chemikalų importavimo ir eksportavimo procedūros nurodytos Reglamente (EU) Nr 649/2012.

15.2 Cheminės saugos vertinimas.

Šis produktas nėra įvertintas pagal jo cheminį saugumą.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA.

Pilną tekstą, vietoje H trumpinių galite rasti 3 Skirsnyje:

H302	Kenksminga prarijus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))

90202-BESLUX LUDER 220



Versija: 4

Patikrinimo data: 11/03/2021

Lapas 8 iš 8

Spausdinimo data: 11/03/2021

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

Klasifikacijos kodai:

Acute Tox. 4 : Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 kategorija
Aquatic Acute 1 : Ūmus toksiškumas vandens aplinkai, 1 kategorija
Aquatic Chronic 1 : Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 3 : Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis pavojus, 3 kategorija
Aquatic Chronic 4 : Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis pavojus, 4 kategorija
Eye Irrit. 2 : Akių dirginimas, 2 kategorija
Skin Corr. 1B : Ėsdinantis odą, 1B kategorija
Skin Irrit. 2 : Odos dirgiklis, 2 kategorija
Skin Sens. 1 : Odos sensibilizatorius, 1 kategorija
STOT SE 3 : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 3 kategorija

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP reglamentas]:

Fiziniai pavojai	Remiantis bandymų duomenimis
Pavojai sveikatai	Skaiciavimo metodas
Pavojai aplinkai	Skaiciavimo metodas

Norint teisingai vartoti produktą, patariama dirbantiems praveisti sveikatos ir darbo saugos pamokas.

Naudojami sutrumpinimai ir akronimai:

CEN: Europos standartizacijos komitetas.

PPE: Asmeninės apsaugos priemonės.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamentas (EU) 2015/830.

Reglamentas (EC) Nr 1907/2006.

Reglamentas (EU) Nr 1272/2008.

Darbo saugos lape pateikta informacija yra paremta 2015 metų Gegužės mėnesio 28 dienos Komisijos Reglamentu (EU) 2015/830, pataisant 2006 metų Gruodžio 18 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EC) Nr. 1907/2006, kuriame aprašoma cheminių medžiagų registracija, vertinimas, leidimai ir apirbojimai (REACH) nustatyti Europos cheminių medžiagų agentūros; taip pat pataisant Reglamentą Nr. 1999/45/EC ir atšaukiant Tarybos Reglamentą (EEC) Nr. 793/93, Komisijos Reglamentą (EC) Nr. 1488/94, Tarybos Reglamentą 76/769/EEC ir Komisijos Direktyvas 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ir 2000/21/EC.

Darbo saugos lape pateikta informacija remiasi dabartinėmis, iniomis ir dabartinėmis Europos Komisijos ir nacionalinėmis teisėmis. Mes neatsakome u, vartotojų darbo sąlygos. Produktą galima naudoti tik pagal nurodytas paskirtis su rašytinėmis instrukcijomis. Vartotojas atsakingas u, tai, kad būtų imtasi priemonių u, riktinti dabarinių nustatytų teisės aktų laikimąsi. Informacija pateikta darbo sauge lape apibūdina produkto paruošimo saugos reikalavimus, tačiau negarantuoja produkto savybes.