

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

95132-G. BESLUX KOMPLEX M-0



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 05/10/2022

Lapas 1 iš 8
Spausdinimo data: 05/10/2022

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS.

1.1 Produkto identifikatorius.

Produkto pavadinimas: G. BESLUX KOMPLEX M-0
Produkto kodas: 95132
Prekės UFI kodas: 5VD1-M0PU-G00V-0ERY

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai. Tepalinis tepalas

Nerekomenduojami naudojimo būdai:
Kiti naudojimo būdai.

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys.

Gamintojas/tiekėjas: **BRUGAROLAS, S.A.**
Adresas: Camí de la Riera 36-44 P.I. Cova Solera
Miestas: 08191 - 08191 Rubí
Provincija: Barcelona
Telefonas: +34935883100
Faksas: +34935883101
Elektroninis paštas: h-seguridad@brugarolas.com
Internetinis puslapis: www.brugarolas.com

1.4 Pagalbos telefono numeris: +34935883100 (Pirmadienis-Penktadienis; 07:30-17:00)

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI.

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas.

Pagal Reglamentą (EU) Nr. 1272/2008:
Skin Sens. 1 : Gali sukelti alerginę odos reakciją.

2.2 Ženklavimo elementai.

Ženklavimas pagal Reglamentą (EU) Nr. 1272/2008:

Piktogramos:



Signalinis žodis:
Atsargiai

Pavojingumo frazės:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės:

P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/dėvėti akių apsaugą.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreiptis į gydytoją.
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinai juos išskalbti.
P501 Išmeskite turinį / talpyklą į tam skirtą talpyklą pagal galiojančias taisykles

Sudėtis:

dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

95132-G. BESLUX KOMPLEX M-0



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 05/10/2022

Lapas 2 iš 8
Spausdinimo data: 05/10/2022

2.3 Kiti pavojai.

Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuotų kaip PBT.
Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuotų kaip vPvB.
Mišinyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

Įprastomis naudojimosi sąlygomis ir įprastinėje formoje, produktas nesukelia pavojaus sveikatai ir aplinkai.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS.

3.1 Medžiagos.

Netaikoma.

3.2 Mišiniai.

Pagal Reglamentą (EC) Nr. 1272/2008, medžiagoms keliančioms pavojų sveikatai ar aplinkai, yra priskiriamas nustatyto veikimo ribinė vertė darbovietėje ir jos yra klasifikuojamos kaip PBT/vPvB cheminiai mišiniai ir patenka į kandidatinių sąrašą:

Identifikatoriai	Pavadinimas	Koncentratas	(*) Klasifikacija – Reglamentas (EC) No 1272/2008	
			Klasifikacija	Konkreiti koncentracijos riba ir ūmaus toksiškumo įvertis
CAS Nr: 26544-38-7 EB Nr: 247-781-6 Registracijos Nr: 01-2119979080-37-XXXX	dihydro-3-(tetrapropenyl) furan-2,5-dione	0.1 - 1 %	Aquatic Chronic 4, H413 - Eye Irrit. 2, H319 - Skin Sens. 1A, H317	-

(*) H frazių reikšmės rasite 16 Skirsnio – Saugumo duomenų lapę.

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.

Suabėjęs ar užsitęsęs blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros.
Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam.

Įkvėpus.

Išneškite nukentėjusį į gryną orą, laikykite šiltai ir ramiai.
Kvėpavimui esant nereguliariam ar visai sustojus, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus į akis.

Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra įdėti ir galima juos išimti.
Atmerktas akis 10 minučių plauti po švriu ir vėsiu vandeniu ir iškart kreiptis į gydytojus medicininės pagalvos.

Patekus ant odos.

Nuimkite užterštą drabužį. Pažeistą odą plauti vandeniu ir muilu arba tinkamu odos valikliu.
NIEKADOS nenaudokite tirpiklių ir skiediklių.

Prarijus.

Netyčiomis prarijus, tuojau pat kreipkitės į gydytoją medicininės pagalbos. Išlikite ramūs.
NIEKADOS dirbtinai nesukelkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas).

Gali sukelti alerginę reakciją, dermatitą, paraudimą arba odos uždegimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Suabėjęs ar užsitęsęs blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros.
Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam. Jeigu asmuo vemia, išvalykite kvėpavimo takus.
Laikykite asmenį patogioje padėtyje.
Pasukite jį / ją ant kairiojo šono ir laikykite tokioje padėtyje, kol bus suteikta medicininė pagalba.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

95132-G. BESLUX KOMPLEX M-0



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 05/10/2022

Lapas 3 iš 8
Spausdinimo data: 05/10/2022

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS.

Produktas nesukels jokios įtakos kilusiam gaisrui.

5.1 Gesinimo priemonės.

Tinkamos gesinimo priemonės.

Gesinimo milteliai ar anglies dioksidas. Kilus rimtam gaisrui, alkoholiui atsparios putos ir vandens purškimas.

Netinkamos gesinimo priemonės.

Gesinant ugnį nenaudoti tiesioginės vandens srovės. Esant elektros įtampai, negalima gesinti vandeniu arba putomis.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai.

Ypatingi pavojai.

Sąlytis su degimo ar skaidymosi produktais gali žalingai paveikti jūsų sveikatą.

5.3 Patarimai gaisrininkams.

Naudoti vandenį siekiant atvėsinti talpyklas, cisterna ir konteinerius esančius greta gaisro židinio. Atkreipti dėmesį į vėjo kryptį. Neleisti gesinimo produktams patekti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ir vandentekius.

Asmeninės apsaugos priemonės.

Priklausomai nuo gaisro dydžio, gali prireikti karščiui atsparių kostiumų, dujokaukės, pirštinių, apsauginių akinių ar kaukės.

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS.

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kenksmingas aplinkai, venkite išsiliejimo.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės.

Neleisti pasklisti ir surinkti tai, kas išsiliejo, naudojant inertinę sugeriamąją medžiagą (dirvožemį, smėlį, vermikulitą, diatomitą ar kt.) bei nedelsiant išvalyti paveiktą plotą tinkama nukenksminamąja medžiaga.

Supilti atliekas į uždaras, šalinimui tinkamas talpyklas laikantis vietos ir nacionalinių normų (žr. 13 skiltį).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.

Informacijos ir patarimų apie atliekų atsikratymą ieškokite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Dėl informacijos apie asmeninę apsaugą, žiūrėkite 8 Skirsnį. Niekada naudokite slėgio siekiant ištuštinti konteinerius.

Naudojami konteineriai nėra atsparūs slėgiui.

Darbo erdvėje draudžiama rūkyti, valgyti ir vartoti alkoholį.

Vadovaukitės darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktais.

Produktą laikykite konteineriuose identiškuose originaliam konteineriui.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus.

Sandėliuokite laikydamiesi vietos teisinių aktų. Vadovaukitės informacija etiketėje.

Konteinerius laikykite 5-35 °C temperatūroje, sausoje ir gerai išvėdintoje patalpoje, toli nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atokiau nuo degimo taškų. Venkite oksidatorių, labai šarminių ir rūgštinių medžiagų. Šalia produkto nerukykite. Į darbo vietą neleiskite patekti su darbu nesusijusių asmenų.

Atvertą konteinerį laikykite vertikaliai, siekiant išvengti netyčinių išsiliejimų.

Produktas nesivadovauja Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai).

Industrial and professional use, described in 1.2

8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA.**8.1 Kontrolės parametrai.**

Produkte nėra medžiagų patenkančių į profesinio aplinkos poveikio ribinę vertę.

Produkte nėra medžiagų turinčių biologinio sąlyčio ribinę vertę.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės.**Techninio pobūdžio priemonės:**

Parūpinti pakankamą vėdinimą. Tai galima pasiekti naudojant gerą vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą išmetimo sistemą.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:				
Laikantis rekomenduojamų techninių apsaugos priemonių nereikalaujama naudoti individualią apsauginę įrangą.				
Rankų apsauginės priemonės:				
PPE:	Apsauginės pirštinės nuo chemikalų.			
Savybės:	"CE" ženklas, III kategorija.			
CEN standartai:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420			
Priežiūra:	Laikyti sausoje vietoje, atokiau nuo bet kokio šilumos šaltinio bei vengti saulės spindulių poveikio. Nekeisti pirštinių jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti jų atsparumui, nedažyti, netepti tirpikliais ar klijais.			
Pastebėjimai:	Pirštinės turi būti atitinkamo dydžio, tinkančio naudotojo rankai, neturėtų būti per laisvos arba per siauros. Visada naudokite su švoriomis, sausomis rankomis.			
Medžiaga:	PVC (polivinilchloridas)	Prasiveržimo laikas (min.):	> 480	Medžiagos storis (mm): 0,35
Akių apsauginės priemonės:				
PPE:	Apsauginiai akiniai nuo dalelių.			
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija. Akių apsauga nuo dulkių ir dūmų.			
CEN standartai:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168			
Priežiūra:	Matumumas per lęšius turi būti idealus. Todėl šios dalys turi būti kasdien valomos. Protektoriai turi būti dezinfekuojami periodiškai, pagal gamintojo instrukcijas			
Pastebėjimai:	Nusidėvėjimo ženklai: pageltusi lęšių spalva, paviršutiniai įbrėžimai ant lęšių, nusitrynimai ir t.t.			
Odos apsauginės priemonės:				
PPE:	Darbo avalynė.			
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija.			
CEN standartai:	EN ISO 13287, EN 20347			
Priežiūra:	Šis produktas prisitaiko prie pirmojo naudotojo pėdos formos. Dėl šios priežasties, o taip pat ir higienos priežasčių, jo neturėtų naudoti kiti žmonės.			
Pastebėjimai:	Darbo avalynę, skirtą profesionaliam naudojimui sudaro apsaugos elementai, kuriais siekiama apsaugoti naudotojus nuo traumos dėl nelaimingo atsitikimo; patikrinkite darbų, kuriems tinkama ši avalynė sąrašą.			

9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS.**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.**

Fizikinė būseną: KIETA

Spalva (*) : RUDA

Kvapų: CHARAKTERISTIKAS

Lydomosi temperatūra: >220 °C

Virimo temperatūra: >300 °C

Pliūpsnio temperatūra: >200 °C

pH: Netaikoma (Medžiaga / mišinys netirpi (vandenyje).)

Tirpumas vandenyje: NETIRPUS

Tankis (25 °C): 0,8580 g/cm³

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

95132-G. BESLUX KOMPLEX M-0



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 05/10/2022

Lapas 5 iš 8
Spausdinimo data: 05/10/2022

Nėra / Netaikoma = Nėra / Netaikoma dėl produkto pobūdžio / savybių.

9.2 Kiti duomenys.

Kinematinė klampumas: Netaikoma cSt iki Nėra °C

(*) Atsižvelgiant į gaminio pobūdį, jo toniškumas gali šiek tiek skirtis.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS.

10.1 Reaktingumas.

Šis produktas dėl savo reaktyvumo nesukelia jokio pavojaus.

10.2 Cheminis stabilumas.

Stabilus laikantis rekomenduojamų tvarkymo ir saugojimo sąlygų (žr. 7 skyrių).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė.

Produktas nesukelia galimų pavojingų reakcijų.

10.4 Vengtinios sąlygos.

Venkite netinkamo naudojimo.

10.5 Nesuderinamos medžiagos.

Laikyti atokiai nuo oksidatorių ir šarminių arba rūgštinių medžiagų, siekiant išvengti egzoterminių reakcijų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai.

Neskyla vartojant pagal numatytą paskirtį.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA.

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Šis produktas neturi duomenų apie jam atliktus bandymus.

a) ūmus toksiškumas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

Ūmaus toksiškumo įvertis (ATE):

Mišiniai:

ATE (Per odą) = 19.355 mg/kg

ATE (Per burną) = 5.376 mg/kg

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas,
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas,
Produkto klasifikacija:
Odos sensibilizatorius, 1 kategorija: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

f) kancerogeniškumas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

g) toksiškumas reprodukcijai,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

h) STOT (vienartinis poveikis),
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

95132-G. BESLUX KOMPLEX M-0



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 05/10/2022

Lapas 6 iš 8
Spausdinimo data: 05/10/2022

i) STOT (kartotinis poveikis),
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

j) aspiracijos pavojus.
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

11.2 Informacija apie kitus pavojus.

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Šiame produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurios veiktų žmonių sveikatą.

Kita informacija

Neturima informacijos apie kitokį nepageidaujamą poveikį sveikatai.

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA.

12.1 Toksiškumas.

Šis produktas neturi informacijos apie jo ekotoksiškumą iš esamų medžiagų.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas.

Apie šių medžiagų biologinį skaidomumą informacijos nėra.

Apie šių medžiagų skaidomumą informacijos nėra.

Šis produktas neturi informacijos apie patvarumą ir skaidomumą.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas.

Šis produktas neturi informacijos apie bioakumuliaciją iš esamų medžiagų.

12.4 Judumas dirvožemyje.

Šis produktas neturi informacijos apie judrumą dirvožemyje.

Produktui neturi būti leista patekti į kanalizaciją ir vandetę.

Neleiskite produktui prasiskverbti į dirvožemį.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.

Šis produktas neturi informacijos apie PBT ir vPvB vertinimą.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės.

Šiame produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurios veiktų aplinką.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis.

Šis produktas neturi informacijos apie nepageidajamą poveikį aplinkai.

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS.

13.1 Atliekų apdorojimo metodai.

Nepilkite atliekų į kanalizaciją ir vandentiekį.

Atliekos ir tušti konteineriai privalo būti eksplotuojami bei šalinami pagal vietinius galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Atliekas tvarkykite vadovaudamiesi Direktyva 2008/98/EC.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ.

Gabenimas nesukelia pavojaus. Produktui dėl avarijos išsiliejus į aplinką vadovaukitės 6 punktu.

14.1 JT numeris ar ID numeris.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

95132-G. BESLUX KOMPLEX M-0



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 05/10/2022

Lapas 7 iš 8
Spausdinimo data: 05/10/2022

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas.

Aprašymas:

ADR/RID: Gabenimas nesukelia pavojaus.
IMDG: Gabenimas nesukelia pavojaus.
ICAO/IATA: Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s).

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.4 Pakuotės grupė.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.5 Pavojus aplinkai.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

Gabenimas laivu, FEm – Avarinės lentelės (F – ugnis, S - išsiliejimas): Not applicable.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ.

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai.

Produkto neįtakoja Europos Parlamento ir Tarybos 2009 metų Rugsėjo 16 dienos medžiagų naikinančių ozono sluoksnį Reglamentas (EC) Nr 1005/2009 2009.

Produkto neįtakoja Reglamentas Nr. 2012/18/EU (SEVESO III).

Produktas nėra įtakojamas tiekimo į rinką ir biocidinių produktų naudojimo Reglamento (EU) Nr 528/2012.

Produktui netaikomos pavojingų chemikalų importavimo ir eksportavimo procedūros nurodytos Reglamente (EU) Nr 649/2012.

15.2 Cheminės saugos vertinimas.

Šis produktas nėra įvertintas pagal jo cheminį saugumą.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA.

Pilną tekstą, vietoje H trumpinių galite rasti 3 Skirsnyje:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

Klasifikacijos kodai:

Aquatic Chronic 4 : Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis pavojus, 4 kategorija
Eye Irrit. 2 : Akių dirginimas, 2 kategorija
Skin Sens. 1 : Odos sensibilizatorius, 1 kategorija
Skin Sens. 1A : Odos sensibilizatorius, 1A kategorija

Pakeitimai, lyginant su ankstesne versija:

- Pakeistos fizinių ir cheminių savybių vertės (SKIRSNIS 9).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

95132-G. BESLUX KOMPLEX M-0



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 05/10/2022

Lapas 8 iš 8
Spausdinimo data: 05/10/2022

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP reglamentas]:

Fiziniai pavojai	Remiantis bandymų duomenimis
Pavojai sveikatai	Skaičiavimo metodas
Pavojai aplinkai	Skaičiavimo metodas

Norint teisingai vartoti produktą, patariama dirbantiems praveisti sveikatos ir darbo saugos pamokas.

Naudojami sutrumpinimai ir akronimai:

CEN: Europos standartizacijos komitetas.
PPE: Asmeninės apsaugos priemonės.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
<http://echa.europa.eu/>

Reglamentas (EU) 2020/878.
Reglamentas (EC) Nr 1907/2006.
Reglamentas (EU) Nr 1272/2008.

Darbo saugos lape pateikta informacija yra paremta 2020 m. birželio 18 d. Komisijos Reglamentu (EU) 2020/878, pataisant 2006 metų Gruodžio 18 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EC) Nr. 1907/2006, kuriame aprašoma cheminių medžiagų ir mišinių registracija, vertinimas, leidimai ir apribojimai II priedas (REACH).

Darbo saugos lape pateikta informacija remiasi dabartinėmis taisyklėmis ir dabartinėmis Europos Komisijos ir nacionalinėmis teisėmis. Mes neatsakome už vartotojų darbo sąlygas. Produktą galima naudoti tik pagal nurodytas paskirtis su rašytinėmis instrukcijomis. Vartotojas atsakingas už tai, kad būtų imtasi priemonių užtikrinti dabarinių nustatytų teisės aktų laikymąsi. Informacija pateikta darbo saugos lape apibūdina produkto paruošimo saugos reikalavimus, tačiau negarantuoja produkto savybes.