

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006

PEERLESS™/MC LLG

000003001010

Versija 2.4

Įsigaliojimo data 2021/01/11

Spausdinimo data 2021/01/11



SKYRIUS 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Medžiagos pavadinimas : PEERLESS™/MC LLG

Sinonimas : Aukštos temperatūros, ilgalaikis tepalas

Produkto kodas : PLLLGP17, PLLLGKGL, PLLLGDRL, PLLLG, PLLLGC30

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Produkto naudojimas : Daugiafunkciniai, aukštos temperatūriniai, ilgo tarnavimo laiko, kalcio sulfonato komplekso tepalai Peerless LLG skirti naudoti automobilių ir įvairiose pramonės srityse, tokiose kaip važiuoklėse, guoliuose, orkaitių konvejeriuose..

1.3 Detali informacija apie SDL teikėją

Gamintojas / tiekėjas : HollyFrontier LSP Europe BV
Mainhavenweg 6
1043 AL Amsterdam
The Netherlands

Telefonas : +31 (0)85 4000080

**Asmens atsakingo už
SDL e-pašto adresą :** EUSDS@hollyfrontier.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris : CHEMTREC: +1-703-741-5970

Apsinuodijimų informacijos biuras - visą parą teikia
neatidėliotąją informaciją apsinuodijus: tel. (8 5) 236 2052; arba
mob. 8 687 53378

SKYRIUS 2 Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr.1272/2008) Nepavojinga medžiaga ar mišinys

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr.1272/2008) Nepavojinga medžiaga ar mišinys

Papildomas ženklavimas EUH208 Sudėtyje yra: Sulfon rūgštys, nafta, kalcio druskos ir benzensulfonrūgštis, C10-16-alkiliderivai, kalcio druskos ir benzensulfonrūgštis, mono-C16-24-alkilo dariniai, kalcio druskos

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006

PEERLESS™/MC LLG

000003001010

Versija 2.4

Įsigaliojimo data 2021/01/11
Gali sukelti alerginę reakciją

Spausdinimo data 2021/01/11



EUH210 Saugos duomenų lapą gauti galima paprašius

2.3 Kiti pavojai

nėra žinoma

SKYRIUS 3 Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Sudėtinės dalys

Cheminis pavadinimas	CAS- Nr. EB-Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (%)
distiliatai (nafta), tirpikliu rafinuotas sunkusis parafinas.Bazinė alyva-nenurodyta	64741-88-4 265-090-8 649-454-00-7		10 - < 20
Sulfonrūgštys , naftos , kalcio druskos	61789-86-4 263-093-9	Skin Sens. 1B; H317	1 - < 10
Benzensulfonrūgštis rūgštis, C10-16 - alkil dariniai , Kalcio druskos	68584-23-6 271-529-4	Skin Sens 1B; H317	1 - < 10
Benzensulfonrūgštis, mono-C16-24-alkilo dariniai, kalcio druskos	70024-69-0 274-263-7	Skin Sens. 1B; H317	1 - < 10
4,4'-metilenas bis (dibutilditokarbamatas	10254-57-6 233-593-1	Aquatic Chronic 4; H413	2.5 - < 10
kalcio dodecilbenzolsulfonatas	26264-06-2 247-557-8	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318Acute Tox.4; H302Aquatic Chronic4; H413	1 - < 2.5

Paaiškinimų santrumpas rasite 16 skyriuje.

SKYRIUS 4 Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus : Perkelti į gryną orą
Gali prireikti dirbtinio kvėpavimo ir / arba deguonies
Kreiptis į gydytoją

Susilietus su oda Patekus ant odos, nedelsdami nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens, plaukite mažiausiai 15 minučių. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniui arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. Išskalbkite drabužius prieš jų pakartotiną naudojimą. Kreiptis į gydytoją.
Jei pasireiškia aukšto lygio sužeidimai, nukentėjęs tuoj pat turėtų būti išsiųstas į ligoninę.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006

PEERLESS™/MC LLG

000003001010



Versija 2.4

Patekus į akis

:

Įsigaliojimo data 2021/01/11

Spausdinimo data 2021/01/11

Išimti kontaktinius lęšius.

Nedelsiant plaukite akis dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 15 minučių.

Kreiptis į gydytoją.

Prarijus

:

Praskalauti burną vandeniu.

NESKATINKITE vėmimo, nebent taip būtų nurodęs gydytojas ar apsinuodijimų kontrolės centras.

Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui.

Kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Pavojus

Pirmąją pagalbą teikiantis asmuo privalo pats save apsisaugoti

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

SKYRIUS 5 Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Naudokite gesinimo priemones, tinkamas vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai.

Netinkamos gesinimo priemonės

Nėra informacijos..

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gesinant gaisrą

Atvėsinkite šalia ugnies esančias pakuotes vandens purkštuvu.

Pavojingi degimo produktai

Anglies oksidai (CO, CO₂), sieros oksidai (SO_x), kalcio oksidai (SO_x), kalcio oksidai (CaO_x), cinko oksidai (ZnO_x), asphyxiantai (CaO_x), dūmai ir garai susidarantys dėl nepilno produktų degimo.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Daugiau informacijos

Neleiskite, kad gaisro gesinimo vanduo užterštų paviršiaus vandenį ar gruntinių vandenų sistemas

SKYRIUS 6 Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės apsaugos priemonės

Naudokite asmenines apsaugos priemones.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Evakuokite darbuotojus į saugias zonas.

Medžiaga gali sudaryti slidžius paviršius

Pažymėkite užterštą teritoriją ženklais ir užkirskite kelią pašalinių asmenų patekimui į ją.

Likvidavimu gali užsiimti tik kvalifikuoti specialistai apsirūpinę tinkama apsaugine įranga.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos teršimo prevencinės priemonės

Neleiskite nekontroliuojamai produktui patekti į aplinką.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006

PEERLESS™/MC LLG

000003001010

Versija 2.4

Įsigaliojimo data 2021/01/11

Spausdinimo data 2021/01/11



6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo būdai : jeigu saugu tai daryti, asaugokite nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų,
Pašalinkite visus užsidegimo šaltinius.
Sugerkite inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis.
Nenaudokite kibirkštis sukeliančių įrankių.
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Susisiekite su atitinkamomis vietinės valdžios institucijoms.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

SKYRIUS 7 Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Patarimai dėl saugaus tvarkymo

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.
Draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti vietose, kur medžiaga saugoma ar perdirbama.
Esant nepakankamam vėdinimui, naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Venkite patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.
Negalima nuryti.
Laikykite atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių.
Nenaudojamas laikykite sandariai uždarytas.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo

Nėra žinoma

Higienos priemonės

Nuimkite ir prieš pakartotinį naudojimą išplaukite užterštus drabužius ir pirštines, įskaitant vidaus.
Po darbo kruopščiai nuplaukite veidą, rankas ir neapsaugotą odą.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikykite originalioje pakuotėje.
Konteineriai, kurie buvo atidaryti, turi būti hermetiškai uždaromi ir laikomi vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga.
Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.
Turėkite tinkamai pažymėtus konteinerius.
Siekiant išlaikyti produkto kokybę, nelaikykite karštyje ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) :

SKYRIUS 8 Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

8.2 Poveikio kontrolė

Inžinierinės priemonės

: Ypatingų reikalavimų ventilacijai nėra.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006

PEERLESS™/MC LLG

000003001010

Versija 2.4

Įsigaliojimo data 2021/01/11

Spausdinimo data 2021/01/11

Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti darbuotojų ore esančių teršalų poveikį.



Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga : Nešiokite apsauginius akinius, ar veido apsauginį gaubtą, jei gresia aptaškymas.

Rankų apsauga

Medžiagos : neoprenas, nitrilas, polivinilo alkoholis (PVA), vitonas (R)

Pastabos

jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra būtina, visais laikais dirbant su cheminiais produktais, muvėkite atsparios chemikalams, nepralaidžios medžiagos pirštines, atitinkančias patvirtintus standartus.

Odos ir kūno apsauga

Kūno apsaugos priemonės pasirinkite, pagal pavojingų medžiagų tipus ir koncentracijas konkrečioje darbo vietoje.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Naudokite kvėpavimo takų apsaugą, jei vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra tinkama ar poveikio vertinimas rodo, kad yra rizikos viršyti nekenksmingo poveikio reikalavimus. Respiratorius reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir įvertinant saugaus respiratoriaus darbo ribas.

Filtro tipas : organinių garų filtras

Apsauginės priemonės : Prieš pakartotinį naudojimą išskalbkite suterštus drabužius. Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

SKYRIUS 9 Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	pusiau kieta
Spalva	bordo
Kvapų	lengvas naftos alyvos
Kvapo riba	Duomenų nėra
pH	Duomenų nėra
Stingimo temperatūra	-15 ° C/mineralinės alyvos mšiny/
Virimo taškas ir virimo diapazonas	Duomenų nėra
Pliūpsnio temperatūra	256 ° C / metodas: mineralinės alyvos mšiny/
Degimo taškas	288 ° C /mineralinės alyvos mšiny/
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Duomenų nėra
Garavimo rodiklis	Duomenų nėra
Degumas (kieta medžiaga, dujos)	Žemas gaisro pavojus. Ši medžiaga turi būti šildoma iki įvyks užsidegimas
Viršutinė sprogumo riba	Duomenų nėra
Žemutinė sprogumo riba	Duomenų nėra
Garų slėgis	Duomenų nėra
Santykinis garų tankis	Duomenų nėra
Tankis	0,9875 kg/l prie 15 °C
Tirpumas (-ai)	
Tirpumas vandenyje	Netirpus

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds

TM Owned or used under license

Petro-Canada Lubricants is a HollyFrontier brand

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006

PEERLESS ^{TM/MC} **LLG**

000003001010



Versija 2.4

Įsigaliojimo data 2021/01/11

Spausdinimo data 2021/01/11

Atskyrimo koeficientas n-oktanolis / vanduo Duomenų nėra

Klampa

Kinematinis klampumas

100 cSt prie 40 °C /mineralinės alyvos mėšinys/
10,8cSt prie 100 °C/mineralinės alyvos mėšinys/

Sprogumo savybės

Nedinkite slėgio kontaineriuose, jų nepjaustykite, nelituokite, negręžkite, nešlifukite, saugokite kontainerius nuo karščio ir užsidegimo šaltinių.

9.2 Kita informacija

Duomenų nėra

SKYRIUS 10 Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

10.2 Cheminis stabilumas

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos

Pavoinga polimerizacija neįvyks
Stabilus esant normaliomis sąlygomis

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos

Duomenų nėra

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos

Reaguoja su oksiduojančiomis medžiagomis

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai

Įkaitintos iki skilimo gali išskirti COx, SOx, CaOx, erzinančius dūmus ir garus.

SKYRIUS 11 Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį informacija apie poveikio būdus

Patekus į akis
Nurijus
Įkvėpus
Sąlytyje su oda

Ūmus toksiškumas

Produktas

Ūmus toksiškumas prarijus :

Pastabos: Duomenų nėra

Ūmus toksiškumas įkvėpus :

Pastabos: Duomenų nėra

Ūmus toksiškumas susilietus su oda

Pastabos: Duomenų nėra

Sudėtinės dalys :

distiliatai (naftos), rafinuotas tirpiklis, sunkusis parafinas.Bazinė alyva-nenurodyta:

Ūmus toksiškumas prarijus

LD50 (žiurkė):> 5000 mg / kg

Ūmus toksiškumas per odą

LD50 (triušis):> 5000 mg / kg,

Odos ėsdinimas / dirginimas

Produktas:

Pastabos: Duomenų nėra

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PEERLESS ^{TM/MC} **LLG**

000003001010

Versija 2.4

Įsigaliojimo data 2021/01/11

Spausdinimo data 2021/01/11

Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas

Produktas:

Pastabos: Duomenų nėra

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Nėra duomenų

Kiaušidžių ląstelių mutageniškumas Nėra duomenų

Kancerogeniškumas Nėra duomenų

Toksiškumas reprodukcijai Nėra duomenų

STOT - vienkartinis poveikis Nėra duomenų

STOT - pakartotinis poveikis Nėra duomenų

SKYRIUS 12 Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Produktas:

Toksiškumas žuvims Pastabos: Duomenų nėra

Toksiškumas dafinijoms ir
kitiems vandens bestuburiams Pastabos: Duomenų nėra

Toksiškumo dumbliams Pastabos: Duomenų nėra

Toksiškumas bakterijoms Pastabos: Duomenų nėra

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas Pastabos: Duomenų nėra

12.3 Bioakumuliacijos potencialas Pastabos: Duomenų nėra

12.4 Mobilumas dirvožemyje Pastabos: Duomenų nėra

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai Netaikoma

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Pastabos: Duomenų nėra

SKYRIUS 13 Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

Šiam produktui neturėtų būti leidžiama patekti į kanalizaciją vandens telkinius ar dirvą.
Siūloma perdirbti licenciją turinčiose atliekų tvarkymo įmonėse.
Atliekos, iki jų perdirbimo arba pašalinimo, turi būti klasifikuojamos ir paženklintos.
Siųsti į licencijas turinčias atliekų tvarkymo įmonės.



Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006

PEERLESS™/MC LLG

000003001010

Versija 2.4

Įsigaliojimo data 2021/01/11

Spausdinimo data 2021/01/11

Šalinti kaip pavojingas atliekas laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių.

Produkto likučiai šalinami, laikantis asmenų, atsakingų už atliekų tvarkymą nurodymų



SKYRIUS 14 Informacija apie gabenimą

Tarptautinis reglamentas

IATA-DGR Nereglamentuojama kaip pavojinga prekė

IMDG-Code Nereglamentuojama kaip pavojinga prekė

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodą

Netaikoma tiekiamam produktui

ADR Nereglamentuojama

AND Nereglamentuojama

RID Nereglamentuojama

SKYRIUS 15 Informacija apie reglamentavimą

15.1 Susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai / įstatymai, taikomi konkrečiai šiai medžiagai ar mišiniui

Pavojingumo vandeniui klasė (Vokietija) WGK 2 pavojinga vandeniui

Šio produkto komponentai yra šių inventorių ataskaitose:

DSL Dėl inventoriaus, arba atitinka sąrašui

TSCA Visos šio produkto cheminės medžiagos yra arba įtrauktos į TSCA inventorių arba yra atitinka TSCA inventorių išimtis.

IECSC Dėl inventoriaus, arba atitinka sąrašui

ELINCS Dėl inventoriaus, arba atitinka sąrašui

15.2 Cheminės saugos vertinimas

SKYRIUS 16 Kita informacija

Visas tekstas H santrumpų H302 Kenksminga prarijus
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtina
H 315 Dirgina odą
H 317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
H 318 Smarkiai pažeidžia akis
H 413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

Visas tekstas kitų santrumpų Acute Tox. Ūmus toksiškumas
Aquatic Chronic lėtinis toksiškumas vandens aplinkai
Eye Dam. Akių dirginimas

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

PEERLESS™/MC LLG

000003001010



Versija 2.4

Įsigaliojimo data 2021/01/11

Spausdinimo data 2021/01/11

Skin irr/cor.

Odos ėsdinimas / dirginimas

Skin sens.

Odos jautrinimas

ADN - Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais; ADR - Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais; AICS - Australijos cheminių medžiagų inventorių; ASTM - Amerikos medžiagų testavimo draugija; bw - kūno svoris; CLP - klasifikavimo ženklinimo pakuočių reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - kancerogenas, mutagenas arba reprodukciniis toksiškumas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - vidaus medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EB numeris - Europos bendrijos numeris; ECx - koncentracija, susijusi su x% atsaku; ELx - pakrovimo greitis, susijęs su x% atsaku; EmS - Avarinis tvarkaraštis; ENCS - esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - koncentracija, susijusi su x% augimo greičio atsaku; GHS - visuotinai suderinta sistema; GLP - gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, vežančių pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrengimo kodeksas; IC50 - pusė maksimalios koncentracijos koncentracijos; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - esamų cheminių medžiagų inventorių Kinijoje; IMDG - Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra; TJO - Tarptautinė Marijos laiko organizacija; ISHL - pramoninės saugos ir sveikatos teisė (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų inventorių; LC50 - mirtina koncentracija iki 50% bandomosios populiacijos; LD50 - mirtina dozė iki 50% bandomosios populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - kitaip nenurodyta; EB (A) Nr. - Nenustatyta (nepageidaujama) poveikio koncentracija; NO (A) EL - stebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - nenustatomas poveikis pakrovimui; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų inventorių; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų cheminių medžiagų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q) SAR - (kiekybinis) struktūros veiklos santykis; REACH - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės; SADT - savaime pagreitėja skilimo temperatūra; SDS - saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga; TCSI - Taivano cheminės medžiagos inventorių; TRGS - pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (JAV); JT - Jungtinės Tautos; vPvB - labai patvarus ir labai bioakumuliacinis.

Dėl SDL kopijų

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds

Europe, telephone: 00-800-7387-6000

For Product Safety Information: 1 905-491-0565

Parengta

Produkto sauga: : 1 905-491-0565

Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape yra teisinga. Mūsų žiniomis, informacija jos paskelbimo dieną yra tikra. Pateikiama informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir susijusi su saugiu tvarkymu, naudojimu, apdorojimu, laikymu, transportavimu, šalinimu ir likvidavimu ir negali būti laikoma garantija ar kokybės specifikacija. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga ir negali būti taikoma šiai medžiagai naudojami kartu su kitomis medžiagomis, arba iš bet kokio proceso, jeigu nenurodyta tekste.