



Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB)  
Nr.  
1907/2006 (REACH)  
Spausdinta 01.09.2017  
peržiūra 01.09.2017 (LT) 8.5 versija  
**95008 -G. BESLUX FLUOR H-2**

---

## **! 1 SKIRSNIS. Medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės identifikavimas**

### **1.1. Produkto identifikavimas**

Produkto pavadinimas

G. BESLUX FLUOR H-2

Code-No. 95008

### **1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Rekomenduojamas paskirtis (-ai)**

Tepalas

### **1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Įmonės pavadinimas: BRUGAROLAS, S.A.  
Gatvė/a.d.: Camí de la Riera 36-44 P.I. Cova  
Solera  
Pašto kodas, Vieta: 08191 Rubí  
Ispanija  
WWW: www.brugarolas.com  
El. paštas: h- seguridad@brugarolas.com  
Telefonas: +34935883100  
Telefaksas: +34935883101

### **1.4 Pagalbos telefono numeris**

Telefonas: +34935883100

---

## **2 SKIRSNIS. Pavojų nustatymas**

### **2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP / GHS]

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1272/2008.

### **2.2. Ženklavimo elementai**

Pagal pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklavimo reglamentą preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

### **2.3. Kiti pavojai**

Produktas gali kelti papildomą riziką:

Terminio skilimo garai gali sukelti polimero dūmų karštiligę su į gripą panašiais simptomais žmonėms, ypač kai rūkomas užterštas tabakas.

---

## **3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**

### **3.1. Medžiagos**

Netaikoma

### **3.2. Mišiniai**

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios kelia pavojų sveikatai ar aplinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. kandidatų sąrašė.

---

## **4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**

### **4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Dėl gaminyje esančių medžiagų sudėties ir tipo jokių specialių įspėjimų nereikia.

#### **Įkvėpus**

Išveskite nukentėjusįjį į lauką;

Užtikrinkite šilumą ir ramybę.

Jei kvėpavimas yra nereguliarus arba sustoja, atlikite dirbtinį kvėpavimą.

Negalima vartoti valgomos/geriamo.

Jei nukentėjusysis neteko sąmonės, kreipkitės į gydytoją.

#### **Patekus ant odos**

Nurenkite suteptus drabužius.

Nuplaukite odą vandeniu ir muilu arba tinkamu odos valikliu.

NIEKADA nenaudokite tirpiklių ar skiediklių.

#### **Patekus į akis**

Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite.

Patekus į akis, kruopščiai nuplaukite dideliu kiekiu vandens bent 10 minučių ir kreipkitės į gydytoją.

#### **Prarijus**

Neskatinkite vėmimo.

Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite gydytojui pakuotę arba etiketę.

### **4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Nėra žinoma ūminio ar pavėluoto poveikio, kurį sukelia preparato poveikis.

### **4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Kilus abejonėms arba esant ilgalaikiai blogai savijautai, kreipkitės į gydytoją. Neduokite nieko vartoti per burną asmenims, kurie yra be sąmonės.

---

## **5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

### **5.1. Gesinimo priemonės**

#### **Tinkamos gesinimo priemonės**

Gesintuvo milteliai arba CO<sub>2</sub>.

Esant rimtesniems gaisrams, naudoti alkoholiui atsparias putas ir vandens pusrus.

#### **Netinkamos gesinimo priemonės**

Pilna vandens srove

### **5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Ugnis gali sukelti tirštus, juodus dūmus.

#### **Dėl terminio skilimo gali susidaryti šie pavojingi produktai:**

anglies monoksidas,

anglies dioksidas.

Degimo ar skilimo produktų poveikis gali pakenkti jūsų sveikatai

### **5.3. Patarimai gaisrininkams**

Naudokite vandenį, kad atvėsintumėte cisternas ar talpas esančias netoli šilumos šaltinio ar ugnies.

Atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį.

Neleiskite gaminiams, naudojamiems kovojant su ugnimi, patekti į kanalizaciją ar atvirus vandens šaltinius.

#### **Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams**

Atsižvelgiant į ugnies dydį, gali reikėti naudoti apsauginius kostiumus nuo karščio, individualias kvėpavimo priemones, pirštines, apsauginius akinius.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Poveikio kontrolę ir individualias apsaugos priemones žr. 8 skirsnį.

### 6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Produktas, kuris neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai, venkite išsiliejimo į kanalizaciją ar vandens telkinius.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Užterštas plotas turi būti nedelsiant išvalytas atitinkamomis priemonėmis.

Dekontaminatorių supilkite ant atidarytoje talpykloje esančių produkto liekanų ir leiskite jam pabūti keletą dienų, kol nebevyks reakcijos.

Pašalinkite pagal nustatytą tvarką.

## 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

#### Patarimai dėl saugaus naudojimo

Asmeninei apsaugai žr. 8 skirsnį.

Nenaudokite slėginių įrenginių valydam produktą talpas.

Naudojimo zonoje draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.

Laikykite teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga.

Laikykite produktą talpyklose, pagamintose iš medžiagos, identiškos originalui.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Produktui nereikia specialių laikymo priemonių.

Pagal bendrąsias saugojimo taisykles, reikėtų vengti šilumos šaltinių, spinduliuotės, elektros energijos ir kontakto su maistu.

Laikyti atokiau nuo oksiduojančių medžiagų ir labai rūgštinių ar šarminių medžiagų.

Pakuotes laikyti 5–35 °C temperatūroje sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti pagal vietinius įstatymus.

Laikykite etiketės nuorodą.

Direktyva 2012/18 / ES (SEVESO III) neturi įtakos produktui.

### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

#### Rekomendacija (-os) numatytam naudojimui

Žr. 1.2 skyrių

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

Produkte nėra medžiagų, turinčių profesinio poveikio aplinkai ribines vertes.

Produkte nėra medžiagų, turinčių biologinių ribinių verčių.

### 8.2. Poveikio kontrolė

#### Tinkama inžinerinė kontrolė

Pakankamas vėdinimas.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

| Išvaizda             | Spalva | Kvapąs           |
|----------------------|--------|------------------|
| Homogeniniai tepalai | balta  | įprastas tepalui |

**Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką**

|                                                 | Vertė                    | Temperatūra | Kai | Metodas | Pastaba  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----|---------|----------|
| <b>pH vertė</b>                                 | Nenustatyta              |             |     |         |          |
| <b>Virimo temperatūra</b>                       |                          | >300°C      |     |         |          |
| <b>Lydimosi temperatūra</b>                     | Netaikoma                |             |     |         |          |
| <b>Įsiplieskimo taškas</b>                      | Nenustatyta              |             |     |         |          |
| <b>Garavimo greitis</b>                         | Netaikoma                |             |     |         |          |
| <b>Degumas (kietoji būseną)</b>                 | Netaikoma                |             |     |         |          |
| <b>Degumas (dujinė būseną)</b>                  | Netaikoma                |             |     |         |          |
| <b>Užsidegimo temperatūra</b>                   | Netaikoma                |             |     |         |          |
| <b>Savaiminio užsidegimo temp.</b>              | Nenustatyta              |             |     |         |          |
| <b>Apatinė sprogo riba</b>                      | Nenustatyta              |             |     |         |          |
| <b>Viršutinė sprogo riba</b>                    | Nenustatyta              |             |     |         |          |
| <b>Garų slėgis</b>                              | Netaikomas               |             |     |         |          |
| <b>Santykinis tankis</b>                        | Nenustatyta              |             |     |         |          |
| <b>Garų tankis</b>                              | Nenustatyta              |             |     |         |          |
| <b>Tirpumas vandenyje</b>                       | Nenustatyta              |             |     |         | Netirpus |
| <b>Tirpumas / kita</b>                          |                          |             |     |         |          |
| <b>Tirpumas / kita</b>                          |                          |             |     |         |          |
| <b>Nitanolio / vandens</b>                      | Nenustatyta              |             |     |         |          |
| <b>pasiskirstymo koeficientas (log P O / W)</b> |                          |             |     |         |          |
| <b>Skilimo temperatūra</b>                      | Nenustatyta              |             |     |         |          |
| <b>Klumpumas</b>                                | 1,9500 g/cm <sup>3</sup> |             |     |         |          |

**9.2. Kita informacija**

Dėl produkto savybių spalvos atspalvis gali šiek tiek skirtis

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas**

**10.1. Reakingumas**

Produktas nekelia pavojaus.

**10.2. Cheminis stabilumas**

Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir laikymo sąlygomis (žr. 7 skirsnį).

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Produktas nesukelia pavojingų reakcijų

**10.4. Vengtinios sąlygos**

Vengti neteisingo laikymo sąlygų.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Kad išvengtumėte egzoterminių reakcijų, laikykite atokiau nuo oksiduojančių medžiagų ir labai šarminių ar rūgštinių medžiagų.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Neskyla, jei naudojama kaip nurodyta.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksiologinį poveikį

Nėra jokių patikrintų duomenų apie produkto toksiškumą.

#### Praktikos patirtis

Pakartotinis arba ilgalaikis sąlytis su produktu gali sukelti riebalų pasišalinimą iš odos ir sukelti alerginį kontaktinį dermatitą ir produkto absorbciją per odą.

Purškimas į akis gali sukelti dirginimą ir neilgalaikę žalą.

#### Papildoma informacija

Maisto kokybės produktas, NSF H-1 kategorija. Tinka atsitiktiniam sąlyčiui su maistu.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Nėra informacijos

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Nėra informacijos.

### 12.3. Bio-akumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos apie judumą dirvožemyje.

Neleiskite gaminiui patekti į kanalizaciją ar atvirus vandens šaltinius.

Neleiskite įsiskverbti į žemę.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Mišiniai mišinyje neatitinka PBT / vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

### 12.6. Kiti neigiami padariniai

Nėra informacijos.

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Neišmeskite į kanalizaciją ar atvirus vandens šaltinius.

Atliekos ir tuščios talpyklos turi būti tvarkomos ir pašalintos pagal galiojančius vietinius / nacionalinius teisės aktus.

Laikykitės Direktyvos 2008/98 / EB dėl atliekų tvarkymo nuostatų.

## 14 SKIRSNIS. Transportavimo informacija

|                                                         | ADR/RID                      | IMDG                         | IATA-DGR                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 14.1. JT numeris                                        | Transportavimas nepavojingas | Transportavimas nepavojingas | Transportavimas nepavojingas |
| 14.2. JT tinkamai nurodytas pavadinimas transportavimui | Transportavimas nepavojingas | Transportavimas nepavojingas | Transportavimas nepavojingas |
| 14.3. Transporto pavojaus klasė (-ės)                   | Transportavimas nepavojingas | Transportavimas nepavojingas | Transportavimas nepavojingas |
| 14.4. Pakavimo grupė                                    | -                            | -                            | -                            |
| 14.5. Pavojai aplinkai                                  | Ne                           | Ne                           | Ne                           |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojui

Transportavimas nepavojingas



Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB)  
Nr.  
1907/2006 (REACH)  
Spausdinta 01.09.2017  
peržiūra 01.09.2017 (LT) 8.5 versija  
**95008 -G. BESLUX FLUOR H-2**

---

#### **14.7. Transportavimas dideliais kiekiais pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą**

Transportavimas nepavojingas

---

### **15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

#### **15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai**

2009 m. Rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų neturi įtakos produktui.

Direktyva 2012/18 / ES (SEVESO III) neturi įtakos produktui.

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką ir naudojimo neturi įtakos produktui.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo netaikomas produktui.

#### **15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Cheminių medžiagų, kurių sudėtyje yra šio mišinio, įvertinimai nebuvo atlikti.

---

### **16 SKIRSNIS. Kita informacija**

#### **Rekomenduojami naudojimo būdai ir apribojimai**

Turi būti laikomasi nacionalinių ir vietinių cheminių medžiagų taisyklių.

#### **Tolimesnė informacija**

Kiekvienas vartotojas yra atsakingas už nacionalinių specialiųjų nuostatų įgyvendinimą.

Čia pateikta informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis. Jis apibūdina produktą atsižvelgiant į atitinkamas saugos priemones. Tai nėra produkto savybių garantija.

Atkreipkite dėmesį į šį atsisakymą! --- Mūsų saugos duomenų lapai buvo parengti pagal galiojančias ES direktyvas, BEI atsižvelgiant į specialias nacionalines direktyvas dėl pavojingų medžiagų tvarkymo.