



Xi: dirginantis

1. MEDŽIAGOS IDENTIFIKACIJA / ĮMONĖS PASIRUOŠIMAS / VYKDYMAS

Gaminio pavadinimas

R-Clean Lactosan

Kodinis Nr. 500001203204

Gamintojas / platintojas

Qleantec B.V.
Goot Mijdrechtstraat 52
3641 RW Mijdrecht Nederland
Tel.: +31-297-274390
Faks.: +31-297-272442

E-mail.: info@quaron-cs.com

Patarimai nenumatytu atveju

Informacija dėl nusinuodijimų
Tel.: +31-0297-274390

2. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

Dirginantis
R41 gali pažeisti akis

3. STRUKTŪRA / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Aprašymas

Direktyva (CE) No. 648/2004, 2004 03 31 tirpikliai: 5-15% anionic tirpikliai, kvapai, hexyl cinnamal

Pavojingos sudedamosios medžiagos (67/548/EEG)

Pavadinimas	Vertė	CAS – Nr.	EG	EC indeksas	Klasifikavimas pagal
izopropanolis	1-5%	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	F; R11 R67 Xi; R36
Citric acid monohydrate	1-5%	5949-29-1	201-069-1	-----	Xi; R36
L-(+)-lactic acid		79-33-4	201-196-2	-----	Xi; R38-41

Kitą informaciją žiūrėti 16 dalyje

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendra informacija

Įkvėpimo atveju
Užtikrinti pakankamai gryno oro

Kontakto su oda atveju
Paveiktą odos vietą nedelsiant plauti muilu ir vandeniu.

Kontakto su akimis atveju
Jeigu medžiagos pateko į akis plauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.

Prarijimo atveju
Kreiptis į gydytoją.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Nedegus
Nėra specialių reikalavimų

6. PRIEMONĖS PRIEŠ PAŠALINĮ POVEIKĮ

Asmeninės apsaugos priemonės
Užtikrinti reikiamą ventilaciją.
Naudoti asmeninius apsauginius rūbus.

Aplinkos apsaugos priemonės
Nenuleisti į vandens nuotekas ar kontenerius.

Tvarkymo metodai
Išvalykite sugeriančia medžiaga.

7. DARBAS IR SAUGOJIMAS

Asmeninės apsaugos priemonės
Užtikrinti reikiamą patalpos ventilaciją, jeigu reikia, naudoti vietinę darbo vietos ventilaciją.

Kita sandėliavimo sąlygų informacija
Laikyti gerai vėdinamose patalpose.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENINĖ APSAUGA

Kvėpavimo apsauga
Nepriklausomai nuo aplinkos užsidėti respiratorius.
Jeigu ventilacija nėra pakankama užsidėti respiratorių.

Rankų apsauga
Pirštinių medžiagos specifikacija [pagaminimas/tipas, storis, prasisunkimo laikas, atsparumas drėgmei]: „butilo“ guma, 0.7 mm; 480 min.; 60 min.

Akių apsauga
Apsauginiai akiniai su šonine apsauga

Odos apsauga
Apsauginiai rūbai

Bendros apsaugos priemonės
Vengti sąlyčio su akimis ir oda.
Neįkvėpti garų

Higiena
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti ir nevartoti vaistų (narkotinių medžiagų).

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Forma
skystis

Spalva
raudona

Kvapap
malonus

pH 2,3
Užsiliepsnojimo temp. –
Virimo temp. 100°C
Savaiminio užsidegimo temp. –
Žemutinė sprogimo riba –
Klampumas <10 mPa.s
Tankis 1,06 g/cm³
Tirpumas vandenyje maišosi įvairiomis dalimis

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

Aplinkybės, kurių reikia vengti

Stiprios rūgštys
Stabilus normaliomis sąlygomis

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Erzinnantis odą.
Dirgina akis
Citric acid monohydrate RAT oral LD50 (mg/kg): 3000
Isopropanolis RAT oral LD50 (mg/kg): 8000

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Bendros taisyklės

Bio degradacija 90% biodegradable OECD 301
Citric acid monohydrate LC50-96h vandens faunai (mg/l): 440-760
Isopropanolis: IC50 72h vandens florai (mg/l): >1000
LC50-96h vandens faunai (mg/l): 4200
48 H-EC50 vandens faunai (mg/l): 13299

Kiti žr. 2 skyrių

13. IŠMETIMO APRAŠYMAS

Produktą išmeskite pagal vietines galiojančias taisykles.

14. TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

ADR/RID neklasifikuojamas

15. KONTROLĖS INFORMACIJA

Klasifikavimo pastabos

Produktas klasifikuotas ir pažymėtas pagal EC direktyvas/ Vokietijos įstatymus nepavojingoms medžiagoms.

Klasifikavimas

Xi erzinantis

R-phrases

41 gali pažeisti akis

S-phrases

S26 patekus į akis skalauti gausiai vandeniu, kreiptis į gydytoją
S39 naudoti veido/akių apsaugą

Pavojingos sudėties medžiagos žymėjimui

Hexyl cinnamal



Kvapiai Hexyl cinnamal

16. KITA INFORMACIJA

Rekomenduojamas naudojimas ir apribojimai

Reikia laikytis valstybinių ir vietinių taisyklių, susijusių su cheminėmis medžiagomis.

Tolimesnė informacija

Čia pateikta informacija pagrįsta mūsų žiniomis. Informacija apibūdina reikiamas saugumo priemones, susijusias su produktu. Ji negarantuoja gaminio savybių.

R11	labai degus
R36	dirgina akis
R38	dirgina odą
R41	gali pažeisti akis
R67	gari gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą