

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH)



Prekinis pavadinimas: Plovimas Anti-Insect
500633042580
Patikrinimo data: 2012/02/12
Spausdinimo data: 2012/03/12

Versija: 1.0.0

1. Cheminės medžiagos / preparato ir bendrovės / įmonės pavadinimas

1.1 Produkto identifikatorius

Plovimas Anti-Insect

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai

Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklio pagrindo)

Nerekomenduojami naudojimo būdai

Šis produktas neturėtų būti naudojamas kitais tikslais, nei pirmiau nurodytų paraiškų.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas

Qlean-TEC BV

Gatvė: Groot Mijdrechtstraat 52
Pašto kodas / Miestas: 3641 RW Mijdrecht, Nyderlandai
Telefonas: +31 (0) 297-274.390
Telefaksas: +31 (0) 297-272.442

Interneto svetainė: www.qleantec.com
E-paštas: marketing@qleantec.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

NVIC: (0) 30 - 274 88 88 (8:00-16:30 val)

2. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Direktyvą 67/548/EEB ar 1999/45/EB

Dirgina akis ir odą.

Xi, R 36/38

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklinimas (67/548/EEB arba 1999/45/EB)

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir pavojingumo frazių



Xi; Dirginanti

R frazės

36/38

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH)



Prekinis pavadinimas: Plovimas Anti-Insect
500633042580
Patikrinimo data: 2012/02/12
Spausdinimo data: 2012/03/12

Versija: 1.0.0

Dirgina akis ir odą.

2.3 Kiti pavojai

Užsitęsusio arba pasikartojančio sąlyčio su oda gali sukelti natūralių odos riebalų pašalinimą nuo odos, (odos uždegimas).

2.4 Papildoma informacija

Ši medžiaga neatitinka PBT / vPvB kriterijus, REACH XIII priedą.

3. Sudėtis / informacija apie komponentus

3.2 Mišiniai

Pavoingos sudedamosios dalys

Monobutileteris EB Nr.: 203-905-0, CAS Nr: 111-76-2

Svorio dalis: 2,5 - 10%

Klasifikacija 67/548/EEB: Xn; R20/21/22 Xi; R36/38

Klasifikavimas 1272/2008 [CLP]: Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

NATRIUMMETASILIKAT CAS Nr: 10213-79-3

Svorio dalis: 2,5 - 5%

Klasifikacija 67/548/EEB: C, R34, Xi; R37

Klasifikavimas 1272/2008 [CLP]: Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335

NATRIO ALKYL BENZENESULFONATE; EB Nr.: 246-680-4, CAS Nr: 25155-30-0

Svorio dalis: <2,5%

Klasifikacija 67/548/EEB: Xi; R41 Xn; R22 Xi; R37/38

Klasifikavimas 1272/2008 [CLP]: Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3; H335

Papildoma informacija

CEPE, H-ir EUH frazės: 16 skyriuje.

3.3 Komponentai pagal tvarkos nurodymą (ES) Nr. 648/2004

fosfatai 5 - <15 %

anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų <5 %

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Jeigu abejojate, arba jei simptomai yra laikomasi, kreipkitės į gydytoją patarimo.

Įkvėpus

Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

Patekus ant odos

Nedelsiant gerai nuplauti: Vanduo ir muilas. Pakeiskite užterštus drabužius. Išskalbti užterštus drabužius prieš pakartotinai naudojant.

Patekus į akis:

Nedelsdami atsargiai ir kruopščiai išskalaukite akis vandeniu. Akių dirginimo atveju, pasitarkite su gydytoju.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH)



Prekinis pavadinimas: Plovimas Anti-Insect
500633042580
Patikrinimo data: 2012/02/12
Sausdinimo data: 2012/03/12

Versija: 1.0.0

Prarijus

Bet kuriuo atveju kreiptis į gydytoją! Neskatininkite vėmimo. Jei pagrindinė dulkių kiekis yra prarytas ar įkvėptas, iš karto gerkite vandens.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Šie simptomai gali pasireikšti: iki šiol nežinomi jokie simptomai. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba arba skilinėjimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

nereikia

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės,

Nėra

5.2 Specialūs pavojai, kylantys iš medžiagos ar mišinio

nėra

5.3 Patarimai gaisrininkams

nėra

5.4 Papildoma informacija

Surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją, paviršinius vandenį.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Ne gelbėtojams

Apsauginė įranga

Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Skubios pagalbos procedūros

Išsiskyrus dujoms ar patekus į vandens telkinius, dirvą ar kanalizaciją, informuoti atsakingas institucijas.

6.2 Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip

Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius / gruntą. Neleiskite patekti į paviršinius vandenį ar kanalizaciją. Išsiskyrus dujoms ar patekus į vandens telkinius, dirvą ar kanalizaciją, informuokite atsakingos institucijos.

6.3 Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiaga

Dėl apribojimo

Surinkti uždarų ir tinkamas atliekų talpyklas. Adsorbuotą medžiagą, kaip nurodyta skyriuje apie šalinamų atliekų apimtys.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH)



Prekinis pavadinimas: Plovimas Anti-Insect
500633042580
Patikrinimo data: 2012/02/12
Spausdinimo data: 2012/03/12

Versija: 1.0.0

Valymui

Tinkama medžiaga: smėlis. Sugerianti medžiaga, organinė.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Apsaugos priemonių pagal 7 ir 8 punktus.

7. Naudojimas ir sandėliavimas



7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Nėra

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos

Laikyti / Laikyti tik originalioje talpoje. Tinka konteineris / įranga: Nerūdijantis plienas. Polietilenas (PE)
Netinkamas konteineris / įranga medžiaga: butilo kaučiuko (butilo gumos).

Patarimai dėl bendro sandėliavimo

Laikymo klasė VCI: 12

Sandėliavimo klasė (TRGS 510): 12

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra

8. Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Profesinio poveikio ribinės vertės

Monobutyleteris; CAS Nr: 111-76-2

Ribinė vertė tipas (kilmės šalis): TRGS 900 (D)

Ribinės vertės: 20 ppm / 98 mg/m³

Piko apribojimas: 4 (II)

Pastaba: H, Y

Versija: 2011/01/03

Ribinė vertė tipas (kilmės šalis): TPRV (EB)

Ribinės vertės: 50 ppm / 246 mg/m³

Pastaba: H

Versija: 2000/08/06

Ribinė vertė tipas (kilmės šalis): TWA (EB)

Ribinės vertės: 20 ppm / 98 mg/m³

Pastaba: H

Versija: 2000/08/06

Biologinės ribinės vertės

Monobutyleteris; CAS Nr: 111-76-2

Ribinė vertė tipą (kilmės šalyje) TRGS 903 (D)

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH)



Prekinis pavadinimas: Plovimas Anti-Insect
500633042580

Patikrinimo data: 2012/02/12

Spausdinimo data: 2012/03/12

Versija:

1.0.0

Parametras: Butoksigrupės, mišinys acto rūgštis / Urinas (U) / ilgalaikio poveikio: po keleto ankstesnių pamainų
Ribinės vertės: 100 mg / l
Versija: 31-03-2004

8.2 Poveikio kontrolės priemonės Asmeninės apsaugos priemonės



Akių / veido apsauga

Akių akiniai su šoniniais skydais

Odos apsauga

Cheminių medžiagų atsparių pirštinių kokybė turi būti pasirinktas kaip konkrečios darbo vietos funkcija pavojingų medžiagų koncentracija ir kiekis. Specialiems tikslams, rekomenduojama patikrinti pasipriešinimą aukščiau minėtų apsauginių pirštinių kartu su šių pirštinių tiekėjo cheminių medžiagų. DIN-/EN-Norms DIN EN 374 DIN EN 420 Tinkamų apsauginių pirštinių tipas NBR (nitrilo gumos).

Polivinilo alkoholis (PVA). PVC (polivinilo chloridas)

Bendrieji sveikatos ir saugos priemonės

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius, batus arba kojines. Nuplaukite užterštus drabužius, prieš pakartotinai naudojant.

Aplinkos ekspozicijos kontrolės priemonės

Žr. 7 skyrių. Nėra papildomos priemonės, būtinos.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Saugos atitinkamos pagrindas duomenys

Fizinė būseną:

Spalva:

Kvapą:

Lydimosi taškas / Tirpimo sritis:

Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas:

Skilimo temperatūra:

Užšalimo temperatūra:

Pliūpsnio temperatūra:

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

Žemutinė sprogumo riba:

Viršutinė sprogumo riba:

Garų slėgis:

Garavimo greitis (n-butylacetate = 1):

Tankis:

Tirpumas vandenyje:

PH kiekis:

Pasiskirstymo koeficientas (n- oktanolio / vandens):

Klampumas:

Garų tankis (oras = 1):

skystis

šviesiai geltona

charakteringas

Nėra duomenų

(1013 hPa) > 100 ° C

> 200 ° C

Nėra duomenų

netaikytina

netaikytina

netaikytina

netaikytina

(20 ° C) Nėra duomenų

Nėra duomenų

(20 ° C) ca. 1,07 g/cm³

(20 ° C) 100 WT%

13

< 3

(20 ° C) < 50 mPa

(101 kPa) Nėra duomenų

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH)



Prekinis pavadinimas: Plovimas Anti-Insect
500633042580
Patikrinimo data: 2012/02/12
Spausdinimo data: 2012/03/12

Versija: 1.0.0

9.2 Kita informacija

Nėra

10. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

netaikytina

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus, esant normalioms naudojimo sąlygoms

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios informacijos.

10.4 Vengtinios sąlygos

Jokios informacijos.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Jokios informacijos.

11. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Dirginančios ir ėsdinantis poveikis

Pirminis dirginimas į odą

Dirginantys.

Sudirgintis akis

Dirginantys.

Sudirginti kvėpavimo takus

Nėra duomenų

CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)

Kancerogeniškumo

Ši medžiaga neatitinka kriterijų klasifikavimo kaip CMR 1A arba 1B kategorijos pagal CLP reglamentą.

Embrioninių ląstelių mutageniškumo / genotoksiškumo

Nėra žmogaus embrioninių ląstelių mutageniškumo požymių nėra.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Ši medžiaga neatitinka kriterijų klasifikavimo kaip CMR 1A arba 1B kategorijos pagal CLP reglamentą.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

netaikytina

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)

Užsitęsio arba pasikartojančio sąlyčio su oda ar gleivine sukelti dirginimo simptomų, tokių kaip paraudimas, pūslių, dermatitas, kt.

12. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Nekenksmingas vandens organizmams iki bandymo medžiagos koncentraciją,

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH)



Prekinis pavadinimas: Plovimas Anti-Insect
500633042580
Patikrinimo data: 2012/02/12
Spausdinimo data: 2012/03/12

Versija: 1.0.0

12.2 Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija)

Biologiškai skaidoma.

12.3 Bioakumuliacija

Nėra biologinio kaupimosi požymių.

12.4 Judumas dirvožemyje

Jokios informacijos.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Ši medžiaga neatitinka PBT / vPvB kriterijus, REACH XIII priedą.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra

12.7 Papildoma ekologinė informacija

Nėra

13. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Pristatyti į patvirtintą atliekų tvarkymo įmone. Užteršta pakuotė turi būti visiškai tuščia ir gali būti pakartotinai naudoti tinkamam valymo skysčiui. Sutvarkyti užterštas pakuotes, taip pat kaip ir pačią medžiagą.

14. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

Nepavoingas šios transporto reglamento prasme.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepavoingas šios transporto reglamento prasme.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-ai)

Nepavoingas šios transporto reglamento prasme.

14.4 Pakavimo grupė

Nepavoingas šios transporto reglamento prasme.

14.5 Pavojai aplinkai

Nepavoingas šios transporto reglamento prasme.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nėra

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH)



Prekinis pavadinimas: Plovimas Anti-Insect
500633042580
Patikrinimo data: 2012/02/12
Spausdinimo data: 2012/03/12

Versija: 1.0.0

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą netaikytina

15. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai / teisės aktai, taikomi konkrečiai šiai medžiagai ar mišiniui

Nacionalinės teisės aktai

Vandens pavojingumo klasė (WGK)

Klasė: 1 (silpnai teršiantis vandenį) Klasifikacija pagal VwVwS

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atlikti šį preparatą medžiagų cheminės saugos vertinimai.

16. Kita informacija

16.1 Nuorodos į pakeitimus

Nėra

16.2 Sutrumpinimai ir akronimai

Nėra

16.3 Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Nėra

16.4 Klasifikacija mišinių ir naudojamas vertinimo metodas, pagal Reglamentą (EB) 1207/2008 [CLP]

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EB) 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2; H319 - Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas: 2A kategorija; Sukelia smarkų akių dirginimą.

Odos Irrit. 2; H315 - Odos ėsdinimas / dirginimas: 2 kategorija; sukelia odos dirginimą.

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos



Šauktukas (GHS07)

Signalinis žodis

Įspėjimas

Pavojingumo frazės

H315

Dirgina odą.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės

P264

Plauti ... Po naudojimo kruopščiai.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH)



Prekinis pavadinimas: Plovimas Anti-Insect
500633042580

Patikrinimo data: 2012/02/12

Versija:

1.0.0

Spausdinimo data: 2012/03/12

P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą.
P332/313 Jeigu sudirginama oda: Kreipkitės į gydytoją / dėmesio.
P337/313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją / dėmesio.
P321 Specialus gydymas (žr. ... šioje etiketėje).
P305/351/338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu keletą minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir lengva padaryti. Toliau plauti akis.

16.5 Susijusių R-, H-ir EUH frazių (skaičius ir visas tekstas)

H302 Kenksminga prarijus.
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332 Kenksminga įkvėpus.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
20/21/22 Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
22 Kenksminga prarijus.
34 Nudegina.
36/38 Dirgina akis ir odą.
37 Dirgina kvėpavimo takus.
37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą.
41 Gali smarkiai pažeisti akis.

16.6 Mokymo patarimai

Nėra

16.7 Papildoma informacija

Gaminio kodas: 501

Pateikta informacija apibūdina tik produkto saugos reikalavimus ir yra pagrįsta mūsų dabarties žiniomis. Minėta informacija skirta, kad suteikti Jums patarimų apie saugaus elgesio su produkto pavadinimu. Šiame saugos duomenų Lape yra informacija susijusi su, saugojimu, perdirbimu, transportavimu ir šalinimu. Informacija negali būti perduota kitiems produktams. Tuo atveju, kai produktą maišoma su kitais gaminiais arba perdirbimo atveju, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija nebūtinai galioja naujai gatavai medžiagai.