

1. Cheminės medžiagos / preparato ir bendrovės / įmonės pavadinimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekės pavadinimas Prekės pavadinimas - : R-Clean Orkaitės ir Grilio valiklis

1.2. Naudojimas ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. naudojimas

Cheminės medžiagos / preparato: Valiklis

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Papildoma informacija - Nėra

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Qlean-tec BV
Groot Mijdrechtstraat 52
3641 RW Mijdrecht
T. 0031 (0) 297 274.390 F. 0031 (0) 297 272.442
marketing@qleantec.co m www.qleantec.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Šalis	Oficiali konsultacinė įstaiga	Adresas	Bendrasis pagalbos telefono numeris
OLANDIJA	Nacionalinis informacijos centras Nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos NB tai paslauga yra prieinama tik sveikatos priežiūros specialistams	PO Box 1 3720 BABilthoven	+31 30 274 88 88

2. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio

2.1.1. Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

2.1.2. Klasifikacija pagal Direktyvą 67/548/EEB ar 1999/45/EB

C; R35

Visas tekstas frazių: žr. 16 skyrių

2.1.3. Nepageidaujamas fizinis, žmonių sveikatai ir poveikį aplinkai

No papildoma informacija

2.2. Ženklavimo elementai

2.2.1. Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

Mišinys: CLP klasifikacija neprašė

2.2.2. Ženklavimas pagal Direktyvą 67/548/EEB ar 1999/45/EB

Simbolis (-iai):



C - ėsdina

Sudėtinės dalys: Kalio hidroksidas

R frazė (-ės): R35 - Stipriai nudegina

S frazė (-ės): S26 - Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją patarimai.

S36/37/39 - Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių / veido apsaugą.

S45 - Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (parodyti šią etiketę kur įmanoma)

2.3. Kiti pavojai

Papildoma informacija - nėra

3. Sudėtis / informacija apie komponentus

3.1. Medžiagos

Netaikoma

3.2. Mišiniai

Reglamentui (EB) Nr 648/2004 31 kovas 2004 dėl ploviklių: <5% nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos.

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal Direktyva 67/548/EEB
Kalio hidroksidas	(CAS Nr) 1310-58-3 (EB Ne) 215-181-3 (EB indeksas ne) 019-002-00-8 (REACH-ne) 01-2119487136-33	15 - 30	Xn; R22 C; R35
Natrio silikatas	(CAS Nr) 1344/09/08 (EB Ne) 215-687-4	1 - 5	R38 R41
Alkil (C8-C10) Polyglucoside	(CAS Nr) 68515-73-1 (EB Ne) POLYMER	1 - 5	Xi; R41

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikacija pagal Reglamentas (EB) Nr 1272/2008 [CLP]
Kalio hidroksidas	(CAS Nr) 1310-58-3 (EB Ne) 215-181-3 (EB indeksas ne) 019-002-00-8 (REACH-ne) 01-2119487136-33	15 - 30	Ūmus apsin. 4 (žodžiu), H302 odos paž. 1A, H314
Natrio silikatas	(CAS Nr) 1344/09/08 (EB Ne) 215-687-4	1 - 5	odos dirg. 2, H315 Akių pažeid. 1, H318
Alkil (C8-C10) Polyglucoside	(CAS Nr) 68515-73-1 (EB Ne) POLYMER	1 – 5	Akių paž. 1, H318

Visas tekstas R-, H-ir EUH frazių: 16 skyriuje.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Aprašymas Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus: išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kreiptis į gydytoją, jei kvėpavimo sunkumas nepraeina.

Patekus ant odos: Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Plauti gausiu vandens kiekiu.

Patekus į akis: Skalaukite akis kuo greičiau su bėganciu vandeniu 15 minučių. Kreiptis į gydytoją.

Prarijus: NESKATINTI VĖMIMO. Duoti gerti vandens. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

4.2.

Svarbiausi simptomai ir poveikiai, ūmus ir uždelstas

Įkvėpimas: Ėsdina kvėpavimo takus.

Patekus ant odos: Ėsdinančios odą.

Patekus į akis: ėsdina akis.

Prarijus: ėsdina.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

papildoma informacija - nėra

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės: Nedegus. Visos gesinimo priemonės gali būti naudojamos.

5.2. Specialūs kylantys dėl pačios medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai: Dirginantis garai.

Pavojingos reakcijos: Smarkiai reaguoja su stipriomis rūgštimis.

5.3. Patarimai gaisrininkams

papildoma informacija - nėra

6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Ne skubios personalo

Apsauginė įranga: Dėvėkite rekomenduojamą asmeninę apsaugos įrangą.

6.1.2. Gelbėtojams

papildoma informacija - nėra

6.2. Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Neleiskite patekti į kanalizaciją, gruntą ir viešųjų vandenys.

6.3. Metodai ir Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo būdai: Kuo greičiau nuvalykite išsiliejimus, naudojant sugeriamąsias medžiagas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

papildoma informacija - nėra

7. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Saugiu tvarkymu susijusios atsargumo

papildoma informacija - nėra

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugojimas: Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite nuošaliai nuo: Stiprių rūgščių.

7.3. Specialus vartojimo būdas (-ai)

papildoma informacija - nėra

8. Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

papildoma informacija - nėra

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

- Rankų apsauga: Naudokite gumines pirštines.

- Akių apsauga: Naudoti akių / veido apsaugos priemones.

- Odos apsauga: Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

- Kvėpavimo takų apsauga: Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būklė: Skystis

Spalva: Bespalvis.

Kvapas: Bekvapis.

pH: 13,9

Virimo temperatūra: 100 ° C

Pliūpsnio temperatūra: Nėra

Tankis: 1,2 g / cm³

Tirpumas vandenyje: maišosi

Savaime užsidegimo temperatūra: Netaikoma.

Klampumas: 10 mPa × s

9.2. Kita informacija

papildoma informacija - nėra

10. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Smarkiai reaguoja su stipriomis rūgštimis.

10.2. Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

No papildoma informacija

10.4. Vengtinios sąlygos

No papildoma informacija

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

papildoma informacija - nėra

11. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ėsdinimą: Stipriai nudegina.

Kalio hidroksidas (1310-58-3)

Žiurkė LD50 365 mg / kg,

ATE (žodžiu) 500,00000 mg / kg |

Natrio silikatas (1344/09/08)

Žiurkė LD50 > 2000 mg / kg,

12. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Kalio hidroksidas (1310-58-3)

LC50-96 valanda – žuvis 80 mg / l,

Natrio silikatas (1344/09/08)

LC50-96 valanda – žuvis 3185 mg / l,

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

papildoma informacija - nėra

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

papildoma informacija - nėra

12.4. Judumas dirvožemyje

papildoma informacija - nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

papildoma informacija - nėra

12.6. Kitas neigiamas poveikis

papildoma informacija - nėra

13. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekų tvarkymo metodai: Utilizuokite saugiai pagal vietinius / nacionalinius reikalavimus.

14. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

JT Nr.: 1814

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas krovinio pavadinimas: Kalio hidroksido tirpalas

Transporto dokumento apibūdinimas: UN 1814 kalio hidroksido tirpalas, 8, I, II, (R)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ai)

14.3.1. Sausumos transportas

Klasė (ADR): 8 - ėsdinančios medžiagos


Pavojaus identifikacijos numeris (Kemlerio kodas): 80

Klasifikacijos kodas: C5

Ženklinimas ADR: 8 - ėsdinančios medžiagos



Oranžinės plokštės:



Kodas tunnelrestriction (ADR): E

Riboti kiekiai (ADR): LQ22

Išskirtiniai kiekiai (ADR): E2

14.3.2. Jūrų transportas

papildoma informacija - nėra

14.3.3. Oro transportas

papildoma informacija - nėra

14.4. Pakavimo grupė

Pakavimo grupė: II

14.5. Pavojai aplinkai

Kita informacija : Neturima papildomos informacijos.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

papildoma informacija - nėra

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 ir IBC kodeksą II priede

papildoma informacija - nėra

15. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai / įstatymai taikomi konkrečiai šiai medžiagai ar mišiniui

15.1.1. ES ir nuostatai

papildoma informacija - nėra

15.1.2. Nacionalinės teisės aktai

papildoma informacija - nėra

15.2. Cheminės saugos vertinimas

papildoma informacija - nėra

16. Kita informacija

Daugiau informacijos: Turinys ir formatas šių MSDL atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl Europos Parlamento ir Tarybos dėl registravimo 18 gruodžio 2006 d įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų REACH). Priedėlio žaliavų bent akimirka ataskaitų šios medžiagos saugos duomenų lapo 3 skirsnyje, cheminės saugos ataskaitos nebuvo įregistruotas Reglamento (EB) Nr sritį. 1907/2006.

Visas tekstas R-, H-ir EUH frazių:

Ūmus aps. 4 (žodžiu) Ūmus toksiškumas (prarijus) Kategorija 4
Akių paž. 1 Smarkus akių pažeidimas / akies dirginimas Kategorija 1
Odos paž. 1A Odos ėsdinimas / dirginimas kategorija 1A
Odos dirg. 2 Odos ėsdinimas / dirginimas Kategorija 2
H302 Kenksminga prarijus
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
H315 Dirgina odą
H318 Sukelia smarkų akių pažeidimą
R22 Kenksminga prarijus.
R35 Stipriai nudegina
R38 Dirgina akis ir odą.
R41 Gali smarkiai pažeisti akis.
C Graužiantis
Xi Dirgina
Xn Kenksmingas

Ši informacija grindžiama šiuo metu turimomis žiniomis ir yra skirta aprašyti produktą sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus tik tikslais. Todėl neturėtų būti aiškinama kaip garantuoti jokių konkrečių produkto savybę