

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą (UE) 2020/878)

3021497 - **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY



Versija 7 (pakeičia 6 versiją)

Patikrinimo data: 07/07/2023

Lapas 1 iš 9
Spausdinimo data: 06/03/2025

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS.

1.1 Produkto identifikatorius.

Produkto pavadinimas: **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY
Produkto kodas: 3021498
UFI: 6532-205A-100Q-WAUH

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai.

Purškiamas lubrikantas.

Nerekomenduojami naudojimo būdai:

Kiti naudojimo būdai.

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys.

Gamintojas/tiekėjas: **BRUGAROLAS, S.A.**
Adresas: Camí de la Riera 36-44 P.I. Cova Solera
Miestas: 08191 - Rubí
Provincija: Barcelona
Telefonas: +34 935883100
Faksas: +34 935883101
Elektroninis paštas: h-seguridad@brugarolas.com
Internetinis puslapis: www.brugarolas.com

1.4 Pagalbos telefono numeris:

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (visą parą):

Tel: +37 0 52362052
Mob. +37 0 68753378
el.p. aib@essc.sam.lt
<http://www.apsinuodijau.lt>

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI.

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas.

Pagal Reglamentą (CE) Nr. 1272/2008:

Aerosol 1 : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

2.2 Ženklavimo elementai.

Ženklavimas pagal Reglamentą (CE) Nr. 1272/2008:

Piktogramos:



Signalinis žodis:

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

H222 Ypač degus aerosolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Atsargumo frazės:

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
P501 Turinį ir pakuotę išmesti kaip pavojingas atliekas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą (UE) 2020/878)

3021497 - **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY



Versija 7 (pakeičia 6 versiją)

Patikrinimo data: 07/07/2023

Lapas 2 iš 9
Spausdinimo data: 06/03/2025

2.3 Kiti pavojai.

Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuotų kaip PBT.
Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuotų kaip vPvB.
Mišinyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

Įprastomis naudojimosi sąlygomis ir įprastinėje formoje, produktas nesukelia pavojaus sveikatai ir aplinkai.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS.

3.1 Medžiagos.

Not applicable.

3.2 Mišiniai.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, medžiagoms keliančioms pavojų sveikatai ar aplinkai, yra priskiriamas nustatyto veikimo ribinė vertė darbovietėje ir jos yra klasifikuojamos kaip PBT/vPvB cheminiai mišiniai ir patenka į kandidatinių sąrašą:

Identifikatoriai	Pavadinimas	Koncentratas	(*) Klasifikacija – Reglamentas (CE) No. 1272/2008	
			Klasifikacija	Konkreči koncentracijos riba ir ūmaus toksiškumo įvertis
CAS Nr.: 109-87-5 CE Nr.: 203-714-2 Registracijos Nr.: 01-2119664781-31-0000	dimetoksimetanas	25 - 50 %	Flam. Liq. 2, H225	-
Indekso Nr.: 649-083-00-0 CAS Nr.: 68512-91-4 CE Nr.: 270-990-9	angliavandeniliai, turintys daug C3-4, naftos distiliatas (naftos dujos)	10 - 30 %	Flam. Gas 1A, H220 – Press. Gas, H280	-

(*) H frazių reikšmės rasite 16 Skirsnio – Saugumo duomenų lape.

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.

Suabejojus ar užsitęsus blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros. Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam.

Ikvėpus.

Išneškite nukentėjusį į gryną orą, laikykite šiltai ir ramiai. Kvėpavimui esant nereguliariam ar visai sustojus, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus į akis.

Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra įdėti ir galima juos išimti. Atmerktas akis 10 minučių plauti po švari ir vėsiu vandeniu ir iškart kreiptis į gydytojus medicininės pagalbos.

Patekus ant odos.

Nuimkite užterštą drabužį. Pažeistą odą plauti vandeniu ir muilu arba tinkamu odos valikliu. NIEKADOS nenaudokite tirpiklių ir skiediklių.

Prarijus.

Netyčiomis prarijus, tuojau pat kreipkitės į gydytoją medicininės pagalbos. Išlikite ramūs. NIEKADOS dirbtinai nesukelkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas).

Sąveikavimas su produktu neturi jokių žinomų ūmių ir uždelstų pašalinių efektų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Suabejojus ar užsitęsus blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros. Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam.

-Pratęsta sekančiame lape.-

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą (UE) 2020/878)

3021497 - **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY



Versija 7 (pakeičia 6 versiją)

Patikrinimo data: 07/07/2023

Lapas 3 iš 9
Spausdinimo data: 06/03/2025

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS.

Gaisro atveju yra bendro pobūdžio rizika, kad dėl karščio sprogs talpos.

Produktas yra ypač degus, jis gali suaktyvinti gaisrą, todėl būtina imtis papildomų atsargumo priemonių siekiant išvengti galimo pavojaus. Kilus gaisrui, patartina imtis šių priemonių:

5.1 Gesinimo priemonės.

Tinkamos gesinimo priemonės.

Gesinimo milteliai ar anglies dioksidas.

Netinkamos gesinimo priemonės.

Gesinant ugnį nenaudoti tiesioginės vandens srovės. Esant elektros įtampai, negalima gesinti vandeniu arba putomis.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai.

Ypatingi pavojai.

Sąlytis su degimo ar skaidymosi produktais gali žalingai paveikti jūsų sveikatą.

Gaisro metu ir priklausomai nuo jo stiprumo, gali:

- Degieji garai arba dujos.
- Įvykti sprogitimas.

5.3 Patarimai gaisrininkams.

Naudoti vandenį siekiant atvėsinti talpyklas, cisterna ir konteinerius esančius greta gaisro židinio. Atkreipti dėmesį į vėjo kryptį. Neleisti gesinimo produktams patekti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ir vandentekius. Esant galimybei, laikykitės avarinės arba priešgaisrinės evakuacijos plane ar planuose pateiktų instrukcijų. Patraukite talpas iš tos zonos, jei tai padaryti nepavojinga. Laikykitės atokiai nuo talpų ir toliau jas vėsinkite saugiu atstumu. Sustabdykite nuotėkį, jei galima tai padaryti nerizikingai, ir neužgesinkite ugnies, kol nuotėkis nebus uždarytas. Jei nėra galimybės kontroliuoti ugnies, palikite tą zoną ir leiskite degti.

Asmeninės apsaugos priemonės.

Priklausomai nuo gaisro dydžio, gali prireikti karščiui atsparių kostiumų, dujokaukės, pirštinių, apsauginių akinių ar kaukės. Gesinimo metu ir priklausomai nuo gaisro dydžio bei jo nuotolio gali reikti naudoti papildomą apsauginę įrangą, pvz., cheminės apsaugos pirštines, šilumą atspindinčius kostiumus arba dujoms nepralaidžius kostiumus.

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS.

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.

Pašalinkite galimus gaisro židinius ir pravėdinkite patalpą. Nerūkyti. Neįkvėpkite dūmų. Jei dujos susikondensuoja: Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kenksmingas aplinkai, venkite išsiliejimo.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės.

Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą, kai aplinka nesaugi. Naudokite muilo putas nedideliems nuotėkiams aptikti. Sustabdykite nuotėkį, jei galima tai padaryti nerizikingai. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, kad būtų pašalintos susikaupusios dujos ar garai. Neleisti pasklisti ir surinkti tai, kas išsiliejo, naudojant inertinę sugeriamąją medžiagą (dirvožemį, smėlį, vermikulitą, diatomitą ar kt.) bei nedelsiant išvalyti paveiktą plotą tinkama nukenksminamąja medžiaga. Supilti atliekas į uždaras, šalinimui tinkamas talpyklas laikantis vietos ir nacionalinių normų (žr. 13 skiltį).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje. Informacijos ir patarimų apie atliekų atsikratymą ieškokite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Dūmai yra sunkesni už orą ir gali pasklisti ant žemės. Sąveikaujant su oru, dūmai gali sukelti sprogitimus. Užkirkite kelią degių ar sprogių dūmų koncentracijų susidarymui ore; užkirkite kelią dūmų koncentracijai viršijančiai ribinę darbo vertę. Produktas privalo būti naudojamas ervėse, kuriose nėra atviros ugnies. Elektroninė įranga privalo būti apsaugota vadovaujantis šiuolaikiniais standartais.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą (UE) 2020/878)

3021497 - **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY



Versija 7 (pakeičia 6 versiją)

Patikrinimo data: 07/07/2023

Lapas 4 iš 9
Spausdinimo data: 06/03/2025

Produktas gali įgauti elektrostatinį krūvį, todėl visada transportuokite produkta ant žemės. Darbuotojai privalo naudoti elektrostatiniai krūviui atsparią aprangą, grindys privalo būti laidininkės. Laikykite konteinerį uždarytą ir izoliuotą nuo karščio židinių, kibirkščių ir ugnies. Nenaudokite įrankių galinčių sukelti kibirkštis. Dėl informacijos apie asmeninę apsaugą, žiūrėkite 8 Skirsnį. Niekada naudokite slėgio siekiant ištuštinti konteinerius. Naudojami konteineriai nėra atsparūs slėgiui. Darbo erdvėje draudžiama rūkyti, valgyti ir vartoti alkoholių. Vadovaukitės darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktais. Produktą laikykite konteineriuose identiškuose originaliam konteineriui.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus.

Sandėliuokite laikydamiesi vietos teisinių aktų. Vadovaukitės informacija etiketėje. Konteinerius laikykite 5-35 °C temperatūroje, sausoje ir gerai išvėdintoje patalpoje, toli nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atokiau nuo degimo taškų. Venkite oksidatorių, labai šarminių ir rūgštinių medžiagų. Šalia produkto nerukykite. Į darbo vietą neleiskite patekti su darbu nesusijusių asmenų. Atvertą konteinerį laikykite vertikaliai, siekiant išvengti netyčinių išsiliejimų.

Klasifikavimas ir ribinė sandėliavimo vertė yra nustatyta pagal Direktyvos pirmą priedą 2012/18/EU (SEVESO III):

Kodas	Aprašymas	Kvalifikacinis kiekis (tonomis) taikant:	
		Emesnės pakopos reikalavimai	Aukštesnės pakopos reikalavimai
P3a	DEGIEJI AEROZOLIAI (grynojo svorio)	150	500

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai).

Profesionalus naudojimas vartotojams, aprašytas 1.2.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA.

8.1 Kontrolės parametrai.

Darbo poveikio riba:

Name	Nr. CAS	Šalis	Ribinė vertė	ppm	mg/m ³
dimetoksimetanas	109-87-5	Lietuva	Aštuonios valandos	1000	3165
			Trumpalaikis		

Produkte NĖRA medžiagų, turinčių biologines ribines vertes.

Koncentracijos lygiai DNEL/DMEL:

Vardas	DNEL/DMEL	Type	Value
dimetoksimetanas Nr. CAS: 109-87-5 Nr. CE: 215-137-3	DNEL (Darbininkai)	Įkvėpus, Lėtinis, Vietinis poveikis	1 (mg/m ³)
	DNEL (Darbininkai)	Įkvėpus, Lėtinis, Sisteminis poveikis	1 (mg/m ³)

DNEL: Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis, medžiagos poveikio lygis, žemiau kurio neigiamo poveikio nesitikima.

DMEL: Išvestinis minimalus poveikio lygis, poveikio lygis, atitinkantis mažą riziką, ta rizika turėtų būti laikoma toleruotinu minimumu.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės.

Techninio pobūdžio priemonės:

Parūpinti pakankamą vėdinimą. Tai galima pasiekti naudojant gerą vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą išmetimo sistemą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą (UE) 2020/878)

3021497 - **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY



Versija 7 (pakeičia 6 versiją)

Patikrinimo data: 07/07/2023

Lapas 5 iš 9
Spausdinimo data: 06/03/2025

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:					
PPE:	Dalelių filtro kaukė				
Savybės:	"CE" ženklas, III kategorija. Pagaminta iš filtravimo medžiagos, dengia nosį, burną ir smakrą.				
CEN standartai:	EN 149				
Priežiūra:	Prieš naudojimą patikrinkite ar nėra nusidėvėjimo, defektų ir t.t. Kadangi tai yra vienkartinė asmeninės apsaugos įranga, po naudojimo ją reikia pakeisti.				
Pastebėjimai:	Jei tinkamai nesureguliuota, neapsaugo darbuotojo. Laikykitės gamintojo nurodymų dėl tinkamo įrangos naudojimo.				
Reikalingas filtro tipas:	P2				
Rankų apsauginės priemonės:					
PPE:	Apsauginės pirštinės				
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija.				
CEN standartai:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420				
Priežiūra:	Laikyti sausoje vietoje, atokiau nuo bet kokio šilumos šaltinio bei vengti saulės spindulių poveikio. Nekeisti pirštinių jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti jų atsparumui, nedažyti, netepti tirpikliais ar klijais.				
Pastebėjimai:	Pirštinės turi būti atitinkamo dydžio, tinkančio naudotojo rankai, neturėtų būti per laisvos arba per siauros. Visada naudokite su švoriomis, sausomis rankomis.				
Medžiaga:	PVC (polivinilchloridas)	Prasiveržimo laikas (min.):	> 480	Medžiagos storis (mm):	0,35
Akių apsauginės priemonės:					
PPE:	Apsauginiai akiniai su integruotu rėmu.				
Savybės:	«CE» ženklas, II kategorija. Akių apsauga su integruotu rėmu, skirta apsaugoti nuo besitaikančio skysčio, dulkių, dūmų, rūko bei garų.				
CEN standartai:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168				
Priežiūra:	Matomumas per lęšius turi būti idealus. Todėl šios dalys turi būti kasdien valomos. Protektoriai turi būti dezinfekuojami periodiškai, pagal gamintojo instrukcijas.				
Pastebėjimai:	Nusidėvėjimo ženklai: pageltusi lęšių spalva, paviršutiniai įbrėžimai ant lęšių, nusitrynimai ir t.t.				
Odos apsauginės priemonės:					
PPE:	Apsauginiai rūbai.				
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija. Apsauginiai drabužiai neturėtų būti per stori ar per laisvi, kad nevaržytų judesių.				
CEN standartai:	EN 340				
Priežiūra:	Siekiant užtikrinti vienodą apsaugą, laikykitės gamintojo pateiktų skalbimo ir priežiūros instrukcijų.				
Pastebėjimai:	Apsauginiai drabužiai turi būti patogūs, bei atitiktikti apsaugos lygį, atsižvelgiant į pavojų, nuo kurio turi apsaugoti, aplinkos sąlygas, naudotojo veiklos lygį ir numatomą naudojimo laiką.				
PPE:	Darbo avalynė.				
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija.				
CEN standartai:	EN ISO 13287, EN 20347				
Priežiūra:	Šis produktas prisitaiko prie pirmojo naudotojo pėdos formos. Dėl šios priežasties, o taip pat ir higienos priežasčių, jo neturėtų naudoti kiti žmonės.				
Pastebėjimai:	Darbo avalynę, skirtą profesionaliam naudojimui sudaro apsaugos elementai, kuriais siekiama apsaugoti naudotojus nuo traumos dėl nelaimingo atsitikimo; patikrinkite darbų, kuriems tinkama ši avalynė sąrašą.				

9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Fizinė būseną: DUJOS – Suspaustos

Spalva (*) : BALTA

Kvapų: Nėra

pH: Netaikoma

Lydymosi / užšalimo temperatūra: Nėra °C

Virimo temperatūra: Nėra

Pliūpsnio temperatūra: <0 °C

Tirpumas vandenyje: NETIRPUS

Tankis (20 °C): 0,8900 g/cm³

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą (UE) 2020/878)

3021497 - **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY



Versija 7 (pakeičia 6 versiją)

Patikrinimo data: 07/07/2023

Lapas 6 iš 9
Spausdinimo data: 06/03/2025

Nėra / Netaikoma = Nėra / Netaikoma dėl produkto pobūdžio / savybių.

9.2 Kita informacija.

Kinematinė klampumas: Netaikoma cSt iki Nėra °C

(*) Atsižvelgiant į gaminio pobūdį, jo toniškumas gali šiek tiek skirtis.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS.

10.1 Reaktingumas.

Šis produktas dėl savo reaktyvumo nesukelia jokio pavojaus.

10.2 Cheminis stabilumas.

Stabilus laikantis rekomenduojamų tvarkymo ir saugojimo sąlygų (žr. 7 skyrių).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė.

Ypač degus aerosolis.

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

10.4 Vengtinios sąlygos.

Venkite netinkamo naudojimo.

10.5 Nesuderinamos medžiagos.

Laikyti atokiai nuo oksidatorių ir šarminių arba rūgštinių medžiagų, siekiant išvengti egzoterminių reakcijų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai.

Neskyla vartojant pagal numatytą paskirtį.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA.

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (CE) Nr. 1272/2008.

Šis produktas neturi duomenų apie jam atliktus bandymus.

Maistinis produktas, kategorija NSF H1. Tinka atsitiktiniam sąlyčiui su maistu.

a) ūmus toksiškumas,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

f) kancerogeniškumas,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

g) toksiškumas reprodukcijai,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

h) STOT (vienkartinis poveikis),

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą (UE) 2020/878)

3021497 - **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY



Versija 7 (pakeičia 6 versiją)

Patikrinimo data: 07/07/2023

Lapas 7 iš 9
Spausdinimo data: 06/03/2025

i) STOT (kartotinis poveikis),
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

j) aspiracijos pavojus.
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus.

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Šiame produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurios veiktų žmonių sveikatą.

Kita informacija

Neturima informacijos apie kitokį nepageidaujamą poveikį sveikatai.

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA.

12.1 Toksiškumas.

Šis produktas neturi informacijos apie jo ekotoksiškumą iš esamų medžiagų.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas.

Apie šių medžiagų biologinį skaidomumą informacijos nėra.

Apie šių medžiagų skaidomumą informacijos nėra.

Šis produktas neturi informacijos apie patvarumą ir skaidomumą.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas.

12.4 Judumas dirvožemyje.

Šis produktas neturi informacijos apie judrumą dirvožemyje.

Produktui neturi būti leista patekti į kanalizaciją ir vandetę.

Neleiskite produktui prasiskverbti į dirvožemį.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.

Šis produktas neturi informacijos apie PBT ir vPvB vertinimą.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės.

Šiame produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurios veiktų aplinką.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis.

Produkto neįtakoja Europos Parlamento ir Tarybos 2009 metų Rugsėjo 16 dienos medžiagų naikinančių ozono sluoksnį Reglamentas (CE) Nr. 1005/2009. Šis produktas neturi informacijos apie nepageidaujamą poveikį aplinkai.

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS.

13.1 Atliekų apdorojimo metodai.

Nepilkite atliekų į kanalizaciją ir vandentikius. Atliekos ir tušti konteineriai privalo būti eksplotuojami bei šalinami pagal vietinius galiojančius nacionalinius teisės aktus. Atliekas tvarkykite vadovaudamiesi Direktyva 2008/98/CE.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ.

Dėl kelių transporto vadovaukitės ADR taisyklėmis. Dėl transportavimo geležinkeliu RID taisyklėmis, vidinių vandenų - ADN, jūris - ICAO ir oro - IATA.

Žeme: Gabenti keliu: ADR, gabenti geležinkeliu: RID.
Gabenimo dokumentai: Važtaraštis ir rašytinės instrukcijos
Jūra: Gabenti laivu: IMDG.
Gabenimo dokumentai: Važtaraštis
Oras: Gabenti lėktuvu: ICAO/IATA.
Gabenimo dokumentas: Orlaivio važtaraštis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą (UE) 2020/878)

3021497 - **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY



Versija 7 (pakeičia 6 versiją)

Patikrinimo data: 07/07/2023

Lapas 8 iš 9
Spausdinimo data: 06/03/2025

14.1 ONU numeris ar ID numeris.

ONU Nr: UN 1950.

14.2 UN teisingas krovinio pavadinimas.

Aprašymas:

ADR/RID: UN 1950, AEROSOLS, 2.1, (D)

IMDG: UN 1950, AEROSOLS, 2.1 (0 °C)

ICAO/IATA: UN 1950, AEROSOLS, 2.1

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s).

Klasė (-s): 2

14.4 Pakuotės grupė.

Pakuotės grupė: Netaikoma.

14.5 Pavojus aplinkai.

Jūros teršalai: Ne

Gabenimas laivu, FEm – Avarinės lentelės (F – ugnis, S - išsiliejimas): F-D,S-U.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams.

Pakuotės: 2.1



Pavojaus numeris: Netaikoma.

Nuostatos, susijusios su didelio kiekio gabenimu ADR:

Nesankcionuotas vežimas dideliais kiekiais, remiantis ADR.

Vadovautis 6 punktu:

ADR LQ: 1 L

IMDG LQ: 1 L

ICAO LQ: Netaikoma.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones.

Produktas nėra gabenamas dideliais kiekiais.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ.

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai.

Produktas nėra įtakojamas tiekimo į rinką ir biocidinių produktų naudojimo Reglamento (UE) Nr. 528/2012.

Produktui netaikomos pavojingų chemikalų importavimo ir eksportavimo procedūros nurodytos Reglamente (UE) Nr. 649/2012.

15.2 Cheminės saugos vertinimas.

Šis produktas nėra įvertintas pagal jo cheminį saugumą.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA.

Visas 3 skyriuje pateiktų H frazių tekstas:

H220 Ypač degios dujos.

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H280 Sudėtyje yra slėgio veikiamų dujų; kaitinant gali sprogti.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą (UE) 2020/878)

3021497 - **BESLUX BLANCO CADENAS SPRAY



Versija 7 (pakeičia 6 versiją)

Patikrinimo data: 07/07/2023

Lapas 9 iš 9
Spausdinimo data: 06/03/2025

Klasifikacijos kodai:

Aerosol 1 :	Degus aerosolis, 1 kategorija
Flam Gas 1A :	Degiosios dujos, 1A kategorija
Flam. Liq. 2 :	Degus skystis, 2 kategorija
Paspauskite.	Dujos: Slėgio veikiamos dujos, Suskystintos

Pakeitimai, palyginti su ankstesne versija:

- Pakeiskite produkto sudėtį (3.2 SKYRIUS).
- Fizinių ir cheminių savybių verčių keitimas (9 SKYRIUS).

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (CE) 1272/2008 [CLP reglamentas]:

Fiziniai pavojai	Remiantis bandymų duomenimis
Pavojai sveikatai	Skaičiavimo metodas
Pavojai aplinkai	Skaičiavimo metodas

Norint teisingai vartoti produktą, patariama dirbantiems praveisti sveikatos ir darbo saugos pamokas.

Naudojami sutrumpinimai ir akronimai:

ADR:	Sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
CEN:	Europos standartizacijos komitetas.
PPE:	Asmeninės apsaugos priemonės.
IATA:	Tarptautinė oro transporto asociacija.
ICAO:	Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.
IMDG:	Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūromis kodeksas.
RID:	Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais nuostatos.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamentas (UE) 2020/878.

Reglamentas (CE) Nr. 1907/2006.

Reglamentas (CE) Nr. 1272/2008.

Darbo saugos lape pateikta informacija yra paremta 2020 m. birželio 18 d Komisijos Reglamentu (UE) 2020/878, pataisant 2006 metų Gruodžio 18 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (CE) Nr. 1907/2006, kuriame aprašoma cheminių medžiagų ir mišinių registracija, vertinimas, leidimai ir apribojimai II priedas (REACH).

Darbo saugos lape pateikta informacija remiasi dabartinėmis ir anksčiau naudotomis dabartinėmis Europos Komisijos ir nacionalinėmis teisėmis. Mes neatsakome už vartotojų darbo sąlygas. Produktą galima naudoti tik pagal nurodytas paskirtis su rašytinėmis instrukcijomis. Vartotojas atsakingas už tai, kad būtų imtasi priemonių užtikrinti dabarinių nustatytų teisės aktų laikymąsi. Informacija pateikta darbo saugos lape apibūdina produkto paruošimo saugos reikalavimus, tačiau negarantuoja produkto savybes.