

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

9514698 - ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 20/07/2023

Lapas 1 iš 9
Spausdinimo data: 29/01/2025

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS.

1.1 Produkto identifikatorius.

Produkto pavadinimas: ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL
Produkto kodas: 9514698
Product UFI kodas: X832-J0UQ-C006-JPEK

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai.

Purškiamas lubrikantas.

Nerekomenduojami naudojimo būdai:
Kiti naudojimo būdai.

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys.

Gamintojas/tiekėjas: **BRUGAROLAS, S.A.**
Adresas: Camí de la Riera 36-44 P.I. Cova Solera
Miestas: 08191 – Rubí
Provincija: Barcelona
Telefonas: +34935883100
Faksas: +34935883101
Elektroninis paštas: h-seguridad@brugarolas.com
Internetinis puslapis: www.brugarolas.com

1.4 Pagalbos telefono numeris:

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (visą parą):

Tel. +370 5 236 20 52
Mob. +370 687 53378
el.p. aib@essc.sam.lt
internetinis psl. http://www.apsinuodijau.lt

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI.

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas.

Pagal Reglamentą (EU) Nr. 1272/2008:
Aerolis 1: Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

2.2 Ženklavimo elementai.

Ženklavimas pagal Reglamentą (EU) Nr. 1272/2008:

Piktogramos:



Signalinis žodis:
Pavojus

Pavojingumo frazės:

H222 Ypač degus aerolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Atsargumo frazės:

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
Nerūkyti.
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
P501 Turinį ir pakuotę išmesti kaip pavojingas atliekas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

9514698 - ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 20/07/2023

Lapas 2 iš 9
Spausdinimo data: 29/01/2025

2.3 Kiti pavojai.

Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuotų kaip PBT.
Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuotų kaip vPvB.
Mišinyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

Įprastomis naudojimosi sąlygomis ir įprastinėje formoje, produktas nesukelia pavojaus sveikatai ir aplinkai.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS.

3.1 Medžiagos.

Netaikoma.

3.2 Mišiniai.

Pagal Reglamentą (EC) Nr. 1272/2008, medžiagoms keliančioms pavojų sveikatai ar aplinkai, yra priskiriamas nustatyto veikimo ribinė vertė darbovietėje ir jos yra klasifikuojamos kaip PBT/vPvB cheminiai mišiniai ir patenka į kandidatinių sąrašą:

Identifikatoriai	Pavadinimas	Koncentratas	(*) Klasifikacija – Reglamentas (EC) No 1272/2008	
			Klasifikacija	Konkreiti koncentracijos riba ir ūmaus toksiškumo įvertis
CAS Nr: 109-87-5 CE Nr: 203-714-2 Registracijos Nr: 01-2119664781-31-0000	dimetoksimetanas	30 - 50 %	Flam. Liq. 2, H225	-
Indekso N: 649-083-00-0 CAS Nr: 68512-91-4 CE Nr: 270-990-9	angliavandeniliai, turintys daug C3-4, naftos distiliatas (naftos dujos)	25 - 40 %	Flam. Gas 1A, H220 – Press. Gas, H280	-

(*) H frazių reikšmės rasite 16 Skirsnio – Saugumo duomenų lape.

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.

Suabejojus ar užsitęsus blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros. Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam.

Įkvėpus.

Išneškite nukentėjusį į gryną orą, laikykite šiltai ir ramiai. Kvėpavimui esant nereguliariam ar visai sustojus, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus į akis.

Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra įdėti ir galima juos išimti. Atmerktas akis 10 minučių plauti po švari ir vėsiu vandeniu ir iškart kreiptis į gydytojus medicininės pagalbos.

Patekus ant odos.

Nuimkite užterštą drabužį. Pažeistą odą plauti vandeniu ir muilu arba tinkamu odos valikliu. NIEKADOS nenaudokite tirpiklių ir skiediklių.

Prarijus.

Netyčiomis prarijus, tuojau pat kreipkitės į gydytoją medicininės pagalbos. Išlikite ramūs. NIEKADOS dirbtinai nesukelkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas).

Sąveikavimas su produktu neturi jokių žinomų ūmių ir uždelstų pašalinių efektų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Suabejojus ar užsitęsus blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros. Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam.

-Pratęsta sekančiame lape.-

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

9514698 - ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 20/07/2023

Lapas 3 iš 9
Spausdinimo data: 29/01/2025

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS.

Gaisro atveju yra bendro pobūdžio rizika, kad dėl karščio sprogs talpos.

Produktas yra ypač degus, jis gali suaktyvinti gaisrą, todėl būtina imtis papildomų atsargumo priemonių siekiant išvengti galimo pavojaus. Kilus gaisrui, patartina imtis šių priemonių:

5.1 Gesinimo priemonės.

Tinkamos gesinimo priemonės.

Gesinimo milteliai ar anglies dioksidas.

Netinkamos gesinimo priemonės.

Gesinant ugnį nenaudoti tiesioginės vandens srovės. Esant elektros įtampai, negalima gesinti vandeniu arba putomis.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai.

Ypatingi pavojai.

Sąlytis su degimo ar skaidymosi produktais gali žalingai paveikti jūsų sveikatą.

Gaisro metu ir priklausomai nuo jo stiprumo, gali:

- Degieji garai arba dujos.
- Įvykti sprogimas.

5.3 Patarimai gaisrininkams.

Naudoti vandenį siekiant atvėsinti talpyklą, cisterną ir konteinerius esančius greta gaisro židinio. Atkreipti dėmesį į vėjo kryptį. Neleisti gesinimo produktams patekti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ir vandentekius. Esant galimybei, laikykitės avarinės arba priešgaisrinės evakuacijos plane ar planuose pateiktų instrukcijų. Patraukite talpas iš tos zonos, jei tai padaryti nepavojinga. Laikykitės atokiai nuo talpų ir toliau jas vėsinkite saugiu atstumu. Sustabdykite nuotėkį, jei galima tai padaryti nerizikingai, ir neužgesinkite ugnies, kol nuotėkis nebus uždarytas. Jei nėra galimybės kontroliuoti ugnies, palikite tą zoną ir leiskite degti.

Asmeninės apsaugos priemonės.

Priklausomai nuo gaisro dydžio, gali prireikti karščiui atsparių kostiumų, dujokaukės, pirštinių, apsauginių akinių ar kaukės. Gesinimo metu ir priklausomai nuo gaisro dydžio bei jo nuotolio gali reikti naudoti papildomą apsauginę įrangą, pvz., cheminės apsaugos pirštines, šilumą atspindinčius kostiumus arba dujoms nepralaidžius kostiumus.

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS.

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.

Pašalinkite galimus gaisro židinius ir pravėdinkite patalpą. Nerūkyti. Neįkvėpkite dūmų. Jei dujos susikondensuoja: Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kenksmingas aplinkai, venkite išsiliejimo.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės.

Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą, kai aplinka nesaugi. Naudokite muilo putas nedideliams nuotėkiams aptikti. Sustabdykite nuotėkį, jei galima tai padaryti nerizikingai. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, kad būtų pašalintos susikaupusios dujos ar garai. Neleisti pasklisti ir surinkti tai, kas išsiliejo, naudojant inertinę sugeriamąją medžiagą (dirvožemį, smėlį, vermikulitą, diatomitą ar kt.) bei nedelsiant išvalyti paveiktą plotą tinkama nukenksminamąja medžiaga. Supilti atliekas į uždaras, šalinimui tinkamas talpyklas laikantis vietos ir nacionalinių normų (žr. 13 skiltį).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje. Informacijos ir patarimų apie atliekų atsikratymą ieškokite 13 skirsnyje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

9514698 - ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 20/07/2023

Lapas 4 iš 9
Spausdinimo data: 29/01/2025

7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Dūmai yra sunkesni už orą ir gali pasklisti ant žemės. Sąveikaujant su oru, dūmai gali sukelti sprogmumus. Užkirkite kelią degių ar sprogųjų dūmų koncentracijų susidarymui ore; užkirkite kelią dūmų koncentracijai viršijančiai ribinę darbo vertę. Produktas privalo būti naudojamas ervėse, kuriose nėra atviros ugnies. Elektroninė įranga privalo būti apsaugota vadovaujantis šiuolaikiniais standartais. Produktas gali įgauti elektrostatinį krūvį, todėl visada transportuokite produktą ant žemės. Darbuotojai privalo naudoti elektrostatiniui krūviui atsparią aprangą, grindys privalo būti laidininkės. Laikykite konteinerį uždarytą ir izoliuotą nuo karščio židinių, kibirkščių ir ugnies. Nenaudokite įrankių galinčių sukelti kibirkštis. Dėl informacijos apie asmeninę apsaugą, žiūrėkite 8 Skirsnį. Niekada naudokite slėgio siekiant ištuštinti konteinerius. Naudojami konteineriai nėra atsparūs slėgiui. Darbo erdvėje draudžiama rūkyti, valgyti ir vartoti alkoholi. Vadovaukitės darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktais. Produktą laikykite konteineriuose identiškuose originaliam konteineriui.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus.

Sandeliuokite laikydamiesi vietos teisinių aktų. Vadovaukitės informacija etiketėje. Konteinerius laikykite 5-35 °C temperatūroje, sausoje ir gerai išvėdintoje patalpoje, toli nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atokiau nuo degimo taškų. Venkite oksidatorių, labai šarminių ir rūgštinių medžiagų. Šalia produkto nerukykite. Į darbo vietą neleiskite patekti su darbu nesusijusių asmenų. Atvertą konteinerį laikykite vertikaliai, siekiant išvengti netyčinių išsiliejimų.

Klasifikavimas ir ribinė sandėliavimo vertė yra nustatyta pagal Direktyvos pirmą priedą 2012/18/EU (SEVESO III):

Kodas	Aprašymas	Kvalifikacinis kiekis (tonomis) taikant:	
		Žemesnės pakopos reikalavimai	Aukštesnės pakopos reikalavimai
P3a	DEGIEJI AEROZOLIAI (grynojo svorio)	150	500

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai).

Pramoninis ir profesionalus naudojimas, aprašytas 1.2.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA.

8.1 Kontrolės parametrai.

Produkte nėra medžiagų patenkančių į profesinio aplinkos poveikio ribinę vertę.

Produkte nėra medžiagų turinčių biologinio sąlyčio ribinę vertę.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės.

Techninio pobūdžio priemonės:

Parūpinti pakankamą vėdinimą. Tai galima pasiekti naudojant gerą vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą išmetimo sistemą.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:		
PPE:	Savaime filtruojanti dalelių kaukė	
Savybės:	„CE“ III kategorijos ženklas. Pagaminta iš filtro medžiagos, dengia nosį, burną ir smakrą.	
CEN standartai:	EN 149	
Priežiūra:	Prieš naudojimą bus patikrinta, ar nėra lūžių, deformacijų ir pan. Kadangi tai yra vienkartinė asmeninė apsaugos priemonė, ją reikia atnaujinti kiekvieną kartą naudojant.	
Pastebėjimai:	Jei jie nėra tinkamai sureguliuoti, jie neapsaugo darbuotojo. Dėl tinkamo įrangos naudojimo reikia laikytis gamintojo nurodymų.	
Reikalingas filtro tipas:	P2	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

9514698 - ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 20/07/2023

Lapas 5 iš 9
Spausdinimo data: 29/01/2025

Rankų apsauginės priemonės:					
PPE:	Apsauginės pirštinės nuo chemikalų.				
Savybės:	"CE" ženklas, III kategorija.				
CEN standartai:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420				
Priežiūra:	Laikyti sausoje vietoje, atokiau nuo bet kokio šilumos šaltinio bei vengti saulės spindulių poveikio. Nekeisti pirštinių jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti jų atsparumui, nedažyti, netepti tirpikliais ar klijais.				
Pastebėjimai:	Pirštinės turi būti atitinkamo dydžio, tinkančio naudotojo rankai, neturėtų būti per laisvos arba per siauros. Visada naudokite su švariomis, sausomis rankomis.				
Medžiaga:	PVC (polivinilchloridas)	Prasiveržimo laikas (min.):	> 480	Medžiagos storis (mm):	0,35
Akių apsauginės priemonės:					
PPE:	Apsauginiai akiniai su integruotu rėmu.				
Savybės:	«CE» ženklas, II kategorija. Akių apsauga su integruotu rėmu, skirta apsaugoti nuo besitaškiančio skysčio, dulkių, dūmų, rūko bei garų.				
CEN standartai:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168				
Priežiūra:	Matomumas per lęšius turi būti idealus. Todėl šios dalys turi būti kasdien valomos. Protektoriai turi būti dezinfekuojami periodiškai, pagal gamintojo instrukcijas.				
Pastebėjimai:	Nusidėvėjimo ženklai: pageltusi lęšių spalva, paviršutiniai įbrėžimai ant lęšių, nusitrynimai ir t.t.				
Odos apsauginės priemonės:					
PPE:	Darbo avalynė.				
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija.				
CEN standartai:	EN ISO 13287, EN 20347				
Priežiūra:	Šis produktas prisitaiko prie pirmojo naudotojo pėdos formos. Dėl šios priežasties, o taip pat ir higienos priežasčių, jo neturėtų naudoti kiti žmonės.				
Pastebėjimai:	Darbo avalynę, skirtą profesionaliam naudojimui sudaro apsaugos elementai, kuriais siekiama apsaugoti naudotojus nuo traumos dėl nelaimingo atsitikimo; patikrinkite darbų, kuriems tinkama ši avalynė sąrašą.				

9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Fizikinė būsena: Dujos – Suslėgtos

Spalva (*) : BALTA

Kvapas: CHARAKTERISTINGAS

Lydimosi temperatūra: Ne pasiekiamas

Užšalimo taškas: Ne pasiekiamas

Virimo temperatūra: Ne pasiekiamas

Pliūpsnio temperatūra: <0 °C

pH: Ne taikomas

Tirpumas vandenyje: NETIRPUS

Tankis (20 °C) : 0,8770 g/cm³

Ne pasiekiamas / Ne taikomas = Ne pasiekiamas / Ne taikomas dėl gaminio pobūdžio.

9.2 Kiti duomenys.

Kinematinis klampumas: Ne taikomas cSt / Ne pasiekiamas °C

(*) Atsižvelgiant į gaminio pobūdį, jo toniškumas gali šiek tiek skirtis.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS.

10.1 Reaktingumas.

Jei laikomasi laikymo sąlygų, nesukelia pavojingų reakcijų.

10.2 Cheminis stabilumas.

Stabilus laikantis rekomenduojamų tvarkymo ir saugojimo sąlygų (žr. 7 skyrių).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

9514698 - ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 20/07/2023

Lapas 6 iš 9
Spausdinimo data: 29/01/2025

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė.

Ypač degus aerosolis.

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

10.4 Vengtinios sąlygos.

Venkite šių sąlygų:

- Aukštos temperatūros.
- Statinės iškrovos.
- Sąlyčio su nesuderinamomis medžiagomis.
- Vengti temperatūrų, esančių arti arba virš pliūpsnio temperatūros.

Nešildyti uždaroje talpyklose. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir šilumos, nes tai gali sukelti gaisro pavojų.

10.5 Nesuderinamos medžiagos.

Vengti šių medžiagų:

- Sprogių medžiagų.
- Toksiškų medžiagų.
- Oksiduojančių medžiagų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai.

Gaisro atveju, gali susidaryti irimo produktai, pavyzdžiui, anglies monoksidas, dioksido ir azoto garai bei azoto oksidai.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA.

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Šis produktas neturi duomenų apie jam atliktus bandymus.

- a) ūmus toksiškumas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.
- b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.
- c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas,
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.
- e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.
- f) kancerogeniškumas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.
- g) toksiškumas reprodukcijai,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.
- h) STOT (vienkartinis poveikis),
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- i) STOT (kartotinis poveikis),
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.
- j) aspiracijos pavojus.
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus.

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šiame produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurios veiktų žmonių sveikatą.

Kita informacija

Neturima informacijos apie kitokį nepageidaujamą poveikį sveikatai.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

9514698 - ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 20/07/2023

Lapas 7 iš 9
Spausdinimo data: 29/01/2025

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA.

12.1 Toksiškumas.

Šis produktas neturi informacijos apie jo ekotoksiškumą iš esamų medžiagų.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas.

Apie šių medžiagų biologinį skaidomumą informacijos nėra.

Apie šių medžiagų skaidomumą informacijos nėra.

Šis produktas neturi informacijos apie patvarumą ir skaidomumą.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas.

Šis produktas neturi informacijos apie bioakumuliaciją iš esamų medžiagų.

12.4 Judumas dirvožemyje.

Šis produktas neturi informacijos apie judrumą dirvožemyje.

Produktui neturi būti leista patekti į kanalizaciją ir vandetę.

Neleiskite produktui prasiskverbti į dirvožemį.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.

Šis produktas neturi informacijos apie PBT ir vPvB vertinimą.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės.

Šiame produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurios veiktų aplinką.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis.

Šis produktas neturi informacijos apie nepageidajamą poveikį aplinkai.

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS.

13.1 Atliekų apdorojimo metodai.

Nepilkite atliekų į kanalizaciją ir vandentikius.

Atliekos ir tušti konteineriai privalo būti eksplotuojami bei šalinami pagal vietinius galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Atliekas tvarkykite vadovaudamiesi Direktyva 2008/98/EC.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ.

Dėl kelių transporto vadovaukitės ADR taisyklėmis. Dėl transportavimo geležinkeliu RID taisyklėmis, vidinių vandenų - ADN, jūris - ICAO ir oro - IATA.

Žeme: Gabenti keliu: ADR, gabenti geležinkeliu: RID.

Gabenimo dokumentai: Važtaraštis ir rašytinės instrukcijos

Jūra: Gabenti laivu: IMDG.

Gabenimo dokumentai: Važtaraštis

Oras: Gabenti lėktuvu: ICAO/IATA.

Gabenimo dokumentas: Orlaivio važtaraštis.

14.1 ONU numeris ar ID numeris.

ONU Nr: UN 1950.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas.

Aprašymas:

ADR/RID: UN 1950, AEROSOLS, 2.1, (D)

IMDG: UN 1950, AEROSOLS, 2.1 (0 °C)

ICAO/IATA: UN 1950, AEROSOLS, 2.1

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

9514698 - ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 20/07/2023

Lapas 8 iš 9
Spausdinimo data: 29/01/2025

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s).

Klasė (-s): 2

14.4 Pakuotės grupė.

Pakuotės grupė: Ne taikomas.

14.5 Pavojus aplinkai.

Jūros teršalai: Ne

Gabenimas laivu, FEm – Avarinės lentelės (F – ugnis, S - išsiliejimas): F-D,S-U.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams.

Pakuotės: 2.1



Pavojaus numeris: Ne taikomas.

Nuostatos, susijusios su didelio kiekio gabenimu ADR:

Nesankcionuotas vežimas dideliais kiekiais, remiantis ADR.

Vadovautis 6 punktu.

ADR LQ: 1 L

IMDG LQ: 1 L

ICAO LQ: Ne taikomas.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės.

Produktas nėra gabenamas dideliais kiekiais.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ.

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai.

Produktas nėra įtakojamas tiekimo į rinką ir biocidinių produktų naudojimo Reglamento (EU) Nr 528/2012.

Produktui netaikomos pavojingų chemikalų importavimo ir eksportavimo procedūros nurodytos Reglamente (EU) Nr 649/2012.

15.2 Cheminės saugos vertinimas.

Šis produktas nėra įvertintas pagal jo cheminį saugumą.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA.

Pilną tekstą, vietoje H trumpinių galite rasti 3 Skirsnyje:

H220 Ypač degios dujos.

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

Klasifikacijos kodai:

Aerosol 1 : Degus aerosolis, 1 kategorija

Flam. Gas 1A : Degios dujos, 1A kategorija

Flam. Liq. 2 : Degusis skystis, 2 kategorija

Press. Gas : Slėgio veikiamų dujų, suskystintos dujos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2020/878(EU))

9514698 - ** BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL



Versija 5 (pakeičia 4 versiją)

Patikrinimo data: 20/07/2023

Lapas 9 iš 9
Spausdinimo data: 29/01/2025

Pakeitimai, lyginant su ankstesne versija:

- Produkto sudėties pakeitimai (SKIRSNIS 3.2).
- Pakeistos fizinių ir cheminių savybių vertės (SKIRSNIS 9).

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP reglamentas]:

Fiziniai pavojai	Remiantis bandymų duomenimis
Pavojai sveikatai	Skaiciavimo metodas
Pavojai aplinkai	Skaiciavimo metodas

Norint teisingai vartoti produktą, patariama dirbantiems praveisti sveikatos ir darbo saugos pamokas.

Naudojami sutrumpinimai ir akronimai:

ADR/RID: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais.
CEN: Europos standartizacijos komitetas.
PPE: Asmeninės apsaugos priemonės.
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.
ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.
IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūromis kodeksas.
RID: Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais nuostatos.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamentas (EU) 2020/878.

Reglamentas (CE) Nr. 1907/2006.

Reglamentas (CE) Nr. 1272/2008.

Darbo saugos lape pateikta informacija yra paremta 2020 m. birželio 18 d. Komisijos Reglamentu (EU) 2020/878, pataisant 2006 metų Gruodžio 18 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (CE) Nr. 1907/2006, kuriame aprašoma cheminių medžiagų ir mišinių registracija, vertinimas, leidimai ir apirbojimai II priedas (REACH).

Darbo saugos lape pateikta informacija remiasi dabartinėmis, iniomis ir dabartinėmis Europos Komisijos ir nacionalinėmis teisėmis. Mes neatsakome už vartotojų darbo sąlygas. Produktą galima naudoti tik pagal nurodytas paskirtis su rašytinėmis instrukcijomis. Vartotojas atsakingas už tai, kad būtų imtasi priemonių užtikrinti dabarinių nustatytų teisės aktų laikymąsi. Informacija pateikta darbo saugos lape apibūdina produkto paruošimo saugos reikalavimus, tačiau negarantuoja produkto savybes.