



Saugos duomenų lapas (91/155 EEC)
Atspausdinta 2005 02 08
Laida 2005 02 10 (GB) Versija 3.1
Flex + bond, 85 ml klėjai ir hermetikas, spalva:
balta, pilka, juoda

1. MEDŽIAGOS IDENTIFIKACIJA / ĮMONĖS PASIRUOŠIMAS / VYKDYMAS

Gaminio pavadinimas

Flex + bond, 85 ml klėjai ir hermetikas, spalva:
balta, pilka, juoda.
Kodinis Nr. 13350

Gamintojas / platintojas

WEICON GmbH & Co.KG
Konsigsberger gatvė 255, D – 48157 Munster
Pašto dėžutė 84 60, D-48045 Munster
Tel.: ++49 (0) 251 / 9322 – 0
Kaks.: ++49 (0) 251 / 9322 – 44

E-mail.: info@weicon.de
Internetas <http://www.weicon.de>

Patarimai

Pasiūlymų, pirkimų, eksporto skyriai
Tel.: ++49 (0) 251 / 9322 – 0

Patarimai nenumatytu atveju

Informacija dėl nusinuodijimų – Bona
Tel.: ++49 (0) 228 – 19 240

Numatyti rekomenduojami tikslai

Vieno komponento klėjai ir hermetikai, išliekantys elastingi.

2. STRUKTŪRA / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Cheminė charakteristika

hermetikas poliuretano pagrindu.

Pavojingos sudedamosios medžiagos

CAS – Nr.	EC – Nr.	Pavadinimas	[% svorio]	Klasifikavimas
1760-24-3	217-164-6	3-(2'Aminoetylamino propyl trimetoxisilan	< 2	Xi R36

3. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

Speciali pavojų žmonėms ir aplinkai informacija

Produktas nelaikomas pavojingu pagal direktyvą 1999/45/EC.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpimo atveju

Užtikrinti pakankamą gryno oro kiekį.
Jeigu atsiranda pasaliniai simptomai, kreiptis į gydytoją.

Kontakto su oda atveju

Paveiktą odos vietą apvyniokite medvilniniu audiniu arba celiulioze ir po to plaukite muilu su dideliu kiekiu vandens.

Kontakto su akimis atveju

Jeigu medžiagos pateko į akis, plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.

Prarijimo atveju

Neskatinkite vėmimo.
Nedelsiant iškvieskite gydytoją.



Saugos duomenų lapas (91/155 EEC)
Atspausdinta 2005 02 08
Laida 2005 02 10 (GB) Versija 3.1
Flex + bond, 85 ml klijai ir hermetikas, spalva:
balta, pilka, juoda

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gesinimo priemonės

Alkoholiui atsparios putos
Sausi milteliai
Anglies dioksidas
Purškiama vandens čiurkšlė

Gesinimo priemonės kurios saugumo sumetimais neturėtų būti naudojamos

Neišskaidyta vandens srovė

Ypatingi pavojai keliami pačių medžiagų arba jų paruošimo, degimo produktų, susidarančių dujų

Organinių medžiagų degimo metu išskiriamos dujos turi būti vienareikšmiškai klasifikuojamos kaip respiraciniai nuodai.

Gaisro atveju gali susidaryti pavojingos dujos.

Speciali apsauginė įranga gaisrininkams

Naudokite dujokaukes su tiesioginiu oro padavimu.

Ugnies gesinimo veiksmai, gelbėjimas ir valymo darbai dujų degimo ir smilkimo poveikyje gali būti atliekami tik su dujokaukėmis.

6. PRIEMONĖS PRIEŠ PAŠALINĮ POVEIKĮ

Asmeninės apsaugos priemonės

Užtikrinkite reikiamą ventilaciją.

Patraukite ugnies šaltinius.

Aplinkos apsaugos priemonės

Neišmeskite į nutekamuosius vandenį arba vandens telkinius.

Tvarkymo metodai

Išvalykite mechaniškai.

7. DARBAS IR SAUGOJIMAS

Saugaus darbo patarimai

Užtikrinkite reikiamą patalpos ventilaciją, jeigu reikia, naudokite vietinę darbo vietos ventilaciją.

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir indams

Apsaugokite nuo patekimo į žemę.

Sandėliavimo suderinamumo patarimai

Nelaikyti kartu su maistu.

Kita sandėliavimo sąlygų informacija

Uždarytą konteinerį laikykite vėsioje ir ventiliuojamoje vietoje.

Apsaugokite nuo šalčio.

Apsaugokite nuo šilumos ir tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite sausoje vietoje.

Apsaugokite nuo šilumos / perkaitimo.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENINĖ APSAUGA

Kvėpavimo apsauga

Jeigu ventilacija nėra pakankama, dėvėkite respiracinę apsaugą.

Rankų apsauga

Pirštinių medžiagos specifikacija [pagaminimas/tipas, storis, prasisunkimo laikas, atsparumas drėgmei]: butilo guma, 0.7 mm; 480 min.; 60 min.



Saugos duomenų lapas (91/155 EEC)
Atspausdinta 2005 02 08
Laida 2005 02 10 (GB) Versija 3.1
Flex + bond, 85 ml klijai ir hermetikas, spalva:
balta, pilka, juoda

Akių apsauga
Apsauginiai akiniai

Odos apsauga
Apsauginiai rūbai

Higiena
Laikykitės atokiai nuo maisto ir gėrimų.
Laikykitės atskirtus nuo maisto ir maitinimo vietų.
Prieš pertrauką ir po darbo nusiplaukite rankas.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Forma	Spalva	Kvapąs
Derva	lyvairi	Tirpiklio

Svarbi sveikatos, saugumo ir aplinkos informacija

	Vertė	Prie temperatūros	Metodas	Pastaba
Degimo temperatūra	> 100 °C			
Garų slėgis	< 100 mbar	20 °C		
Tankis	1.43 g/cm ³	20 °C		
Tirpumas vandenyje				Netirpus, reaguoja su vandeniu

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

Medžiagos, kurių reikia vengti
Išsiskiria metanolis reaguojant su vandeniu/ drėgme
Reaguoja su rūgštimis ir stipriai oksiduojančiomis medžiagomis

Pavojingos ardančios medžiagos
Azoto dujos
Gali susidaryti metanolis reaguojant su vandeniu/ drėgme

Šiluminis skaidymasis

Pastaba Teisingai naudojant skaidymas nevyksta.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Neerzina odos

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Cheminis suirimas
Produktas nežymiai tirpsta vandenyje. Jis gali būti pašalinamas iš vandens, pvz., mechaniškai išskaidant.

Bendros taisyklės
Produktų neišmeskite į aplinką be leidimo.
Produktą draudžiamą išmesti į vandens telkinius.

13. IŠMETIMO APRAŠYMAS

Rekomendacijos produktui
Produktą išmeskite pagal vietines galiojančias taisykles.



Saugos duomenų lapas (91/155 EEC)
Atspausdinta 2005 02 08
Laida 2005 02 10 (GB) Versija 3.1
Flex + bond, 85 ml klijai ir hermetikas, spalva:
balta, pilka, juoda

Rekomendacijos pakuotei

Išmeskite pagal vietines atliekų taisykles.

14. TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

Transportavimas/ tolimesnė informacija

Kaip nurodyta įsakyme, produktas nėra pavojinga medžiaga transportavimui.

15. KONTROLĖS INFORMACIJA

Klasifikavimo pastabos

Produktas klasifikuotas ir pažymėtas pagal EC direktyvas nepavojingoms medžiagoms.

Išpėjantis apie riziką ženklas (etiketė) nėra būtina, tačiau turi būti laikomasi chemikalo naudojimo atsargumo priemonių.

16. KITA INFORMACIJA

Rekomenduojamas naudojimas ir apribojimai

Reikia laikytis valstybinių ir vietinių taisyklių, susijusių su cheminėmis medžiagomis.

Tolimesnė informacija

Čia pateikta informacija pagrįsta mūsų žiniomis. Informacija apibūdina reikiamas saugumo priemones, susijusias su produktu. Ji negarantuoja gaminio savybių.

R36

Dirgina akis