



Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB)
Nr 1907/2006 (REACH),
Atspausdinta 2013/05/17
peržiūrėjimas 2013/05/06 (LT) Versija 8.0
Remontinis pieštukas Plastik

1 SKIRSNIS: Cheminės medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės pavadinimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas

Remontinis pieštukas Plastik (LT)
Kodo Nr. 105360

1.2. Nustatyti naudojimo Medžiagos ar mišinio ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis (-ai)

2-jų komponentų epoksidinės dervos

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas / platintojas

WEICON GmbH & Co.
Königsberger Straße 255, DE-48157 Münster
Pašto dėžutė 84 60, DE-48.045 Miunsteris
Telefonas ++ 49 (0) 251/9322 - 0 Fakso ++ 49 251 / 9322-
244 (0)
E-Mail: info@weicon.de
Internetas: www.weicon.de

Patarimas

Eksportas
Telefonas ++ 49 (0) 251 / 9322-0
E-paštas (kompetentingas asmuo):
info@weicon.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Patarimai avariniu atveju

Giftnotruf Bona: Bei Vergiftungen (esant apsinuodijimui)
Telefonas ++ 49 (0) 228-19 240

2 SKIRSNIS: pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio

Klasifikacija pagal 67/548 / EEB arba 1999/45 / EB

Xi; R36 / 38

R43

R52 / 53

R-frazės

36/38 Dirgina akis ir odą.

43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal 1999/45 / EB

Pastabos ženklavimo

Produktas yra klasifikuojamas ir ženklinamas pagal EB direktyvas / vokiečių teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų.

Xi

Dirgiklis

R-frazės

36/38 Dirgina akis ir odą.

43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.



Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB)
Nr 1907/2006 (REACH),
Atspausdinta 2013/05/17
peržiūrėjimas 2013/05/06 (LT) Versija 8.0
Remontinis pieštukas Plastik

52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti pakitimus. ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų

S frazės

2 Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje.

28 Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių / veido apsaugą.

46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

51 Naudokite tik gerai vėdinamose vietose.

Pavojingi ingredientai etiketėje

reakcijos produktas bisfenolio A (epichlorhidrino) epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700)

Specialios taisyklės dėl papildomo ženklinimo elementais, tam tikrų mišinių

Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Žr gamintojo pateiktą informaciją.

2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Ši medžiaga neatitinka PBT / vPvB kriterijus REACH XIII priedą.

3 DALIS: Sudėtis / informacija apie komponentus

3.1. Medžiagos

netaikoma

3.2. Mišiniai

Aprašymas

2 komponentų epoksidinės lazdos

Pavojingi ingredientai

CAS Nr	EB Nr	Pavadinimas [% svoris]	Klasifikacija pagal 67/548 / EEB
90-72-2	202-013-9	2,4,6-tris (dimetilaminometil) fenolio	Xn; R22; Xi R36 / 38
25068-38-6	500-033-5	reakcijos produktas bisfenolio A (epichlorhidrino) epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700)	Xi R36 / 38; R43; N R51-53

CAS Nr	EB Nr	Pavadinimas [% svoris]	Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 [CLP / GHS]
90-72-2	202-013-9	2,4,6-tris (dimetilaminometil) fenolio	1 - 10 ūmus Tox. 4, H302 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Irrit. 2, H315
25068-38-6	500-033-5	reakcijos produktas bisfenolio A (epichlorhidrino) epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700)	15-24 Akių Irrit. 2, H319 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1, H317 / Aquatic Chronic 2, H411

REACH

CAS Nr Pavadinimas

25068-38-6 reakcijos produktas bisfenolio A (epichlorhidrino) epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė = 700)

REACH registracijos numeris

01-2119456619-26-xxxx

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Aprašymas Pirmosios pagalbos priemonių

Bendra informacija

Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius mirkyti.



Įkvėpus
Simptomų, atveju, kreiptis į gydymo.

Esant kontaktui su oda
Nenaudokite tirpiklių ar skiediklių.
Patekus ant odos nuplauti vandeniu.

Patekus į akis
Gali sukelti paviršinius nudegimus.
Jei pateko į akis kruopščiai nuplauti vandeniu.
Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Išgėrus
Nesukelkite vėmimo.
Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prarijus klaidą gerti daug vandens ir kreipkitės į gydytoją.
Praskalauti burną nuplauti vandeniu.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis ūmus ir uždelstas
Nėra informacijos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Režimas (Patarimai gydytojui)
Be plaučių dirginimą atveju iš pradžių gydyti su deksametazonu matuojamas dozių aerosolis.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos ugnies gesinimo priemonės
Putos
Sausas gaisro gesinimo medžiaga
Anglies dioksidas
vandens rūkas

5.2. Specialūs atsirandantys dėl medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro dujų organinių medžiagų, turi būti klasifikuojami kaip visada kvėpavimo nuodų.
Azoto oksidų (NO_x)
Anglies monoksido (CO),

5.3. Patarimai gaisrininkams
Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams
Naudokite kvėpavimo aparatą su nepriklausoma oro tiekimo.
Priešgaisrinės operacijos, gelbėjimo ir kliringo darbą esant degimui ir dūmams turi būti atliekami tik su kvėpavimo aparatas.

6 Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Pašalinti asmenis saugumą.
Dėvėkite asmeninės apsaugos drabužius.

6.2. Aplinkos teršimo prevencijos priemonės
Informuoti taršos kontrolės institucijas, jeigu produkto patenka į kanalizacijos sistemas arba atvirose vandenyse.
Neišleiskite į kanalizaciją ar vandens telkinius ..



6.3. Metodai ir Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Siųsti tinkamuose konteneriuose panaudojimui ar šalinimui.
Paimkite su absorbuojančia medžiaga.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Nėra informacijos.

7 SKIRSNIS Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Saugiu tvarkymu susijusios atsargumo

Saugaus naudojimo

Priežiūra Kruopščiai patalpų vėdinimui, jei reikia naudoti gerai vėdinamoje vietoje, vietinę ištraukiamąją ventiliaciją darbo vietoje.

Bendrosios saugos priemonės
Vengti kontakto su akimis ir oda
Neįkvėpti dujų / garų / aerozolių.

Higienos priemonės
Darbe ne valgyti, gerti, dūmų ar vartoti narkotikus.
Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo
Atkreipkite dėmesį į bendrųjų taisyklių vidaus gaisrų prevencijos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Laikyti uždaroje originalioje pakuotėje.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Parduotuvė pakuotę vėsioje ir eterioje vietoje.

Laikyti sausoje vietoje.

Saugoti nuo šilumos šaltinių / perkaitimo.

7.3. Specialus vartojimo būdas (-ai)

Nėra informacijos.

8 Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Nėra informacijos.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Kvėpavimo takų apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui arba ilgalaikis poveikis, naudoti kvėpavimo aparatą.

Rankų apsauga

Esant specialioms paraiškų atvejais, jis yra rekomenduojama patikrinti cheminį atsparumą su pirštinių gamintojo.

Pirštinių medžiaga specifikacija [padaryti / tipas, storis, prasiskverbimas laiko / gyvenimą, drėkinamieji atsparumas] :: nitrilo kaučiukas; 0,4mm; 480min; 60min.

Cheminiai apsauginės pirštinės turi būti pasirinkti rūpestingai atsižvelgiant į jų konstrukciją ir, priklausomai nuo priklausomybės nuo

koncentracija ir kiekiai pavojingų krovinių naudojamų konkrečių darbo užduočių.



Akių apsauga
apsauginiai akiniai
Veido skydas

Odos apsauga
apsauginius drabužius

9 Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma	Spalva	Kvapas
Pasta	įvairus	vos pastebimas

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

	Vertė	Temperatūra	j	Metodas	Pastaba
Pliūpsnio temperatūra	> 200 ° C				
Santykinis tankis	nėra nustatyta				
Tirpumas vandenyje					netirpus

9.2. Kita informacija Nėra informacijos.

10. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reaktyvumas Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas Nėra informacijos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė Nėra informacijos.

10.4. Vengtinios sąlygos Nėra informacijos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos Vengtinios medžiagos Reakcijos su stipriomis rūgštimis ir šarmais. Reakcijos su stipriais oksidatoriais.

10.6. Pavojingi skilimo produktai Anglies monoksido ir anglies dioksidas. Azoto oksidų (NOx) Toksiškos dujos / garai



11 Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas / dirglumas / Jautrumas

	Vertė / patvirtinimas	Rūšis	Metodas	Pastaba
Dirglumas odos	dirgiklis	triušis		
Dirglumas akių	dirgiklis	triušio akys		
Odos jautrinimas	jautrina			

Patirtis iš praktikos

Jautrumas dėl kontakto su oda galimas.

Papildoma informacija

Produktas turi būti tvarkomi atsargiai su įprastu su chemikalais.

Kitos pavojingos savybės negali būti atmesti.

12 Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Nėra informacijos.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Ši medžiaga neatitinka PBT / vPvB kriterijus REACH XIII priedą.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Bendros taisyklės

Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti į aplinką.

Produktas negali būti išleidžiamas į vandens ekosistemų pakitimus.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacijos dėl produkto

Vytinti medžiaga gali būti laikoma inertiška ir šalinamos kaip atliekos statybininkai.

Šalinti pagal vietines potvarkius.

Rekomendacijos dėl pakuočių

Neužterštas pakuotės gali būti laikomos buitinėmis atliekomis.

Pakuotė, kurie negali būti valomos, turėtų būti šalinamos kaip produktas.

14 Informacija apie gabenimą

Transportas / papildoma informacija

Nėra pavojingi kroviniai, kaip apibrėžta transporto taisyklių - ADR / RID, IMDG, ICAO / IATA-DGR.



Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB)
Nr 1907/2006 (REACH),
Atspausdinta 2013/05/17
peržiūrėjimas 2013/05/06 (LT) Versija 8.0
Remontinis pieštukas Plastik

Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Nėra informacijos.

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
netaikoma

15 SKIRSNIS Informacija apie reglamentavimą

15.1. Susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai / aktai, taikomi konkrečiai šiai medžiagai ar mišiniui

LOJ standartas

Pastaba
prašyti duomenų atskirai.

15.2. Cheminės saugos vertinimas
Cheminės saugos vertinimas medžiagų šio mišinio nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS Kita informacija

Rekomenduojami naudojimas ir apribojimai
Turi būti laikomasi nacionalinių ir vietos teisės aktus dėl cheminių medžiagų.

Daugiau informacijos
Čia esanti informacija yra pagrįsta mūsų žinių būkle. Ji apibūdina produktą, atsižvelgiant į
tinkamų atsargumo priemonių. Ji sudaro ne iš to produkto savybių garantiją.

Redakcija R / H frazių 3 skyriuje nurodytų (ne mišinio klasifikavimo!)

R22 Kenksminga prarijus.

R 36/38 Dirgina akis ir odą.

R 43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

R 51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus.

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.