

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))

60115-G.A. N.850 EP-0



Versija: 4

Patikrinimo data: 31/10/2017

Lapas 1 iš 9

Spausdinimo data: 31/10/2017

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS.

1.1 Produkto identifikatorius.

Produkto pavadinimas: G.A. N.850 EP-0
Produkto kodas: 60115

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai.

Tepalas

Nerekomenduojami naudojimo būdai:

Kiti naudojimo būdai.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją.

Gamintojas/tiekėjas: **BRUGAROLAS, S.A.**
Adresas: Camí de la Riera 36-44 P.I. Cova Solera
Miestas: 08191 Rubí
Provincija: Barcelona
Telefonas: +34935883100
Faksas: +34935883101
Elektroninis paštas: h-seguridad@brugarolas.com
Internetinis puslapis: www.brugarolas.com

1.4 Pagalbos telefono numeris: +34935883100 (Pirmadienis-Penktadienis; 08:00-18:00)

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI.

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas.

Pagal Reglamentą (EU) Nr. 1272/2008:

Aquatic Chronic 3 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Skin Sens. 1A : Gali sukelti alerginę odos reakciją.

2.2 Ženklavimo elementai.

Ženklavimas pagal Reglamentą (EU) Nr. 1272/2008:

Piktogramos:



Signalinis žodis:

Atsargiai

Pavojingumo frazė:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazė:

P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį ir talpyklą išmeskite kaip pavojingas atliekas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))

60115-G.A. N.850 EP-0

Versija: 4

Patikrinimo data: 31/10/2017



Lapas 2 iš 9

Spausdinimo data: 31/10/2017

Kitos frazės:

EUH208 Sudėtyje yra reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched). Gali sukelti alerginę reakciją.

Sudėtis:

dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione

2.3 Kiti pavojai.

Įprastomis naudojimosi sąlygomis ir įprastinėje formoje, produktas nesukelia pavojaus sveikatai ir aplinkai.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS.

3.1 Medžiagos.

Netaikoma.

3.2 Mišiniai.

Medžiagos, keliančios pavojų sveikatai ar aplinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, turinčios nustatytą bendruomenės poveikio ribą darbo vietoje, klasifikuojamos kaip PBT / vPvB arba įtrauktos į kandidatų sąrašą:

Identifikatoriai	Pavadinimas	Koncentratas	(*)Klasifikacija – Reglamentas (EC) No 1272/2008	
			Klasifikacija	Specifinės koncentracijos riba
CAS Nr: 26544-38-7 EB Nr: 247-781-6	dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione	0,1 - 1 %	Aquatic Chronic 4, H413 - Eye Irrit. 2, H319 - Skin Sens. 1A, H317	-
Registracijos Nr: 01-2119493620-38-XXXX	reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14 alkyl (branched)	0,1 - 1 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Chronic 2, H411 - Eye Dam. 1, H318 - Skin Sens. 1B, H317	-
Indekso N: 612-283-00-3 CAS Nr: 112-90-3 EB Nr: 204-015-5	(Z)-oktadek-9-enilaminas	0,025 - 0,25 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 (M=10) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) - Asp. Tox. 1, H304 - Skin Corr. 1B, H314 - STOT RE 2, H373(aparato digestivo, hígado, sistema inmunitario) - STOT SE 3, H335	-

(*) H frazių reikšmės rasite 16 Skirsnio – Saugumo duomenų lape.

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS.**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.**

Suabejojus ar užsitęsus blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros. Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam.

Ikvėpus.

Išneškite nukentėjusį į gryną orą, laikykite šiltai ir ramiai. Kvėpavimui esant nereguliariam ar visai sustojus, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus į akis.

Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra įdėti ir galima juos išimti. Atmerktas akis 10 minučių plauti po švari ir vėsiu vandeniu ir iškart kreiptis į gydytojus medicininės pagalbos.

Patekus ant odos.

Nuimkite užterštą drabužį. Pažeistą odą plauti vandeniu ir muilu arba tinkamu odos valikliu. NIEKADOS nenaudokite tirpiklių ir skiediklių.

Prarijus.

Netyčiomis prarijus, tuojau pat kreipkitės į gydytoją medicininės pagalbos. Išlikite ramūs. NIEKADOS dirbtinai nesukelkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas).

Gali sukelti alerginę reakciją, dermatitą, paraudimą arba odos uždegimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Suabėjojus ar užsitęsus blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros. Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam. Jeigu asmuo vemia, išvalykite kvėpavimo takus. Laikykite asmenį patologijoje padėtyje. Pasukite jį / ją ant kairiojo šono ir laikykite tokioje padėtyje, kol bus suteikta medicininė pagalba.

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip degus. Kilus gaisrui patartina imtis šių priemonių:

5.1 Gesinimo priemonės.**Tinkamos gesinimo priemonės.**

Gesinimo milteliai ar anglies dioksidas. Kilus rimtam gaisrui, alkoholiui atsparios putos ir vandens purškimas.

Netinkamos gesinimo priemonės.

Gesinant ugnį nenaudoti tiesioginės vandens srovės. Esant elektros įtampai, negalima gesinti vandeniu arba putomis.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai.**Ypatingi pavojai.**

Ugnis gali sukelti tirštus juodus dūmus. Terminio skaidymosi pasekmėje gal išsiskirti pavojingi junginiai: anglies monoksidas ir anglies dioksidas. Sąlytis su degimo ar skaidymosi produktais gali žalingai paveikti jūsų sveikatą.

5.3 Patarimai gaisrininkams.

Naudoti vandenį siekiant atvėsinti talpyklas, cisterna ir kontenerius esančius greta gaisro židinio. Atkreipti dėmesį į vėjo kryptį. Neleisti gesinimo produktams patekti į kanalizaciją, nutekamuosius vamzdžius ir vandentekius. Produkto likučiai ir gesinimo medžiagos gali užteršti vandens aplinką.

Asmeninės apsaugos priemonės.

Priklausomai nuo gaisro dydžio, gali prireikti karščiui atsparių kostiumų, dujokaukės, pirštinių, apsauginių akinių ar kaukės.

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS.**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.**

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės.

Produktas aplinkai pavojinga, į aplinką išsiliejus dideliu kiekiu produkto ar produktui užteršus ežerus, upes ar kanalizaciją būtina informuoti atsakingas institucijas pagal vietines tvarkas. Užkirskite kelią išsiliejimui į žemę, paviršutinius ir gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės.

Neleisti pasklisti ir surinkti tai, kas išsiliejo, naudojant inertinę sugeriamąją medžiagą (dirvožemį, smėlį, vermikulitą, diatomitą ar kt.) bei nedelsiant išvalyti paveiktą plotą tinkama nuklenksminamąja medžiaga.

Supilti atliekas į uždaras, šalinimui tinkamas talpyklas laikantis vietos ir nacionalinių normų (žr. 13 skiltį).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.

Informacijos ir patarimų apie atliekų atsikratymą ieškokite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS.**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.**

Dėl informacijos apie asmeninę apsaugą, žiurėkite 8 Skirsnį. Niekada naudokite slėgio siekiant ištuštinti konteinerius. Naudojami konteineriai nėra atsparūs slėgiui.

Darbo erdvėje draudžiama rūkyti, valgyti ir vartoti alkoholį.

Vadovaukitės darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktais.

Produktą laikykite konteineriuose identiškuose originaliam konteineriui.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus.

Sandėliuokite laikydamiesi vietos teisinių aktų. Vadovaukitės informacija etiketėje. Konteinerius laikykite 5-25 °C temperatūroje, sausoje ir gerai išvėdintoje patalpoje, toli nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atokiau nuo degimo taškų. Venkite oksidatorių, labai šarminių ir rūgštinių medžiagų. Šalia produkto nerukykite. Į darbo vietą neleiskite patekti su darbu nesusijusių asmenų. Atvertą konteinerį laikykite vertikaliai, siekiant išvengti netyčinių išsiliejimų.

Produktas nesivadovauja Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai).

Pramoninis ir profesionalus naudojimas, aprašytas 1.2.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA.**8.1 Kontrolės parametrai.**

Produkte nėra medžiagų patenkančių į profesinio aplinkos poveikio ribinę vertę. Produkte nėra medžiagų turinčių biologinio sąlyčio ribinę vertę.

8.2 Poveikio kontrolė.**Techninio pobūdžio priemonės:**

Parūpinti pakankamą vėdinimą. Tai galima pasiekti naudojant gerą vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą išmetimo sistemą.

Koncentracija:	100 %
Vartojimai:	
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:	
Laikantis rekomenduojamų techninių apsaugos priemonių nereikalaujama naudoti individualią apsauginę įrangą.	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))

60115-G.A. N.850 EP-0



Versija: 4

Patikrinimo data: 31/10/2017

Lapas 5 iš 9

Spausdinimo data: 31/10/2017

Rankų apsauginės priemonės:

PPE:	Apsauginės pirštinės nuo chemikalų.				
Savybės:	"CE" ženklas, III kategorija.				
CEN standartai:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420				
Priežiūra:	Laikyti sausoje vietoje, atokiau nuo bet kokio šilumos šaltinio bei vengti saulės spindulių poveikio. Nekeisti pirštinių jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti jų atsparumui, nedažyti, netepti tirpikliais ar klijais.				
Pastebėjimai:	Pirštinės turi būti atitinkamo dydžio, tinkančio naudotojo rankai, neturėtų būti per laisvos arba per siauros. Visada naudokite su švoriomis, sausomis rankomis.				
Medžiaga:	PVC (polivinilchloridas)	Prasiveržimo laikas (min.):	> 480	Medžiagos storis (mm):	0,35

Akių apsauginės priemonės:

PPE:	Apsauginiai akiniai nuo dalelių.	
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija. Akių apsauga nuo dulkių ir dūmų.	
CEN standartai:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168	
Priežiūra:	Matomumas per lęšius turi būti idealus. Todėl šios dalys turi būti kasdien valomos. Protektoriai turi būti dezinfekuojami periodiškai, pagal gamintojo instrukcijas	
Pastebėjimai:	Nusidėvėjimo ženklai: pageltusi lęšių spalva, paviršutiniai įbrėžimai ant lęšių, nusitrynimai ir t.t.	

Odos apsauginės priemonės:

PPE:	Apsauginiai rūbai.		
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija. Apsauginiai drabužiai neturėtų būti per stori ar per laisvi, kad nevaržytų judesių.		
CEN standartai:	EN 340		
Priežiūra:	Siekiant užtikrinti vienodą apsaugą, laikykitės gamintojo pateiktų skalbimo ir priežiūros instrukcijų.		
Pastebėjimai:	Apsauginiai drabužiai turi būti patogūs, bei atitiktikti apsaugos lygį, atsižvelgiant į pavojų, nuo kurio turi apsaugoti, aplinkos sąlygas, naudotojo veiklos lygį ir numatomą naudojimo laiką.		
PPE:	Darbo avalynė.		
Savybės:	"CE" ženklas, II kategorija.		
CEN standartai:	EN ISO 13287, EN 20347		
Priežiūra:	Šis produktas prisitaiko prie pirmojo naudotojo pėdos formos. Dėl šios priežasties, o taip pat ir higienos priežasčių, jo neturėtų naudoti kiti žmonės.		
Pastebėjimai:	Darbo avalynę, skirtą profesionaliam naudojimui sudaro apsaugos elementai, kuriais siekiama apsaugoti naudotojus nuo traumos dėl nelaimingo atsitikimo; patikrinkite darbų, kuriems tinkama ši avalynė sąrašą.		

9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Išvaizda: HOMOGENISKAS TEPALAS

Spalva (*): RUDA

Kvapų: CHARAKTERISTIKA

pH: N.

Nukritimo taškas: >170 °C

Pradinio virimo temperatūra: >300 °C

Pliūpsnio temperatūra: >200 °C

Tankis (25 °C): 0,8864 g/cm³

Tirupumas vandenyje: NETIRPSTA

Savaiminio užsidegimo temperatūra: N. °C

N. / N. = Negalima / Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

9.2 Kita informacija.

Kinematinė klampa: N. cSt N. °C

(*) Dėl šio produkto savybių gali būti šiek tiek spalvų.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS.**10.1 Reaktingumas.**

Šis produktas dėl savo reaktyvumo nesukelia jokio pavojaus.

10.2 Cheminis stabilumas.

Stabilus laikantis rekomenduojamų tvarkymo ir saugojimo sąlygų (žr. 7 skyrių).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė.

Produktas nesukelia galimų pavojingų reakcijų.

10.4 Vengtinios sąlygos.

Venkite netinkamo naudojimo.

10.5 Nesuderinamos medžiagos.

Laikyti atokiai nuo oksidatorių ir šarminių arba rūgštinių medžiagų, siekiant išvengti egzoterminių reakcijų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai.

Neskyla vartojant pagal numatytą paskirtį.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA.**11.1 Informacija apie toksinį poveikį.**

Šis produktas neturi duomenų apie jam atliktus bandymus.

a) ūmus toksiškumas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas,
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas,
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas,
Produkto klasifikacija: Odos sensibilizatorius, 1A kategorija: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

f) kancerogeniškumas,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

g) toksiškumas reprodukcijai,
Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

h) STOT (vienkartinis poveikis),
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

i) STOT (kartotinis poveikis),
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

j) aspiracijos pavojus.
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA.**12.1 Toksiškumas.**

Šis produktas neturi informacijos apie jo ekotoksiškumą iš esamų medžiagų.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas.

Apie šių medžiagų biologinį skaidomumą informacijos nėra.

Apie šių medžiagų skaidomumą informacijos nėra.

Šis produktas neturi informacijos apie patvarumą ir skaidomumą.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas.

Šis produktas neturi informacijos apie bioakumuliaciją iš esamų medžiagų.

12.4 Judumas dirvožemyje.

Šis produktas neturi informacijos apie judrumą dirvožemyje.

Produktui neturi būti leista patekti į kanalizaciją ir vandetekį.

Neleiskite produktui prasiskverbti į dirvožemį.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.

Šis produktas neturi informacijos apie PBT ir vPvB vertinimą.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis.

Šis produktas neturi informacijos apie nepageidajamą poveikį aplinkai.

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS.**13.1 Atliekų tvarkymo metodai.**

Nepilkite atliekų į kanalizaciją ir vandentikius. Atliekos ir tušti konteineriai privalo būti eksplotuojami bei šalinami pagal vietinius galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Atliekas tvarkykite vadovaudamiesi Direktyva 2008/98/EC.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ.

Gabenimas nesukelia pavojaus. Produktui dėl avarijos išsiliejus į aplinką vadovaukitės 6 punktu.

14.1 JT numeris.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas.

Aprašymas:

ADR: Gabenimas nesukelia pavojaus.

IMDG: Gabenimas nesukelia pavojaus.

ICAO/IATA: Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s).

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.4 Pakuotės grupė.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.5 Pavojus aplinkai.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ.**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai.**

Produkto neįtakoja Europos Parlamento ir Tarybos 2009 metų Rugsėjo 16 dienos medžiagų naikinančių ozono sluoksnį Reglamentas (EC) Nr 1005/2009 2009.

Produkto neįtakoja Reglamentas Nr. 2012/18/EU (SEVESO III).

Produktas nėra įtakojamas tiekimo į rinką ir biocidinių produktų naudojimo Reglamento (EU) Nr 528/2012.

Produktui netaikomos pavojingų chemikalų importavimo ir eksportavimo procedūros nurodytos Reglamente (EU) Nr 649/2012.

15.2 Cheminės saugos vertinimas.

Šis produktas nėra įvertintas pagal jo cheminį saugumą.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA.

Pilną tekstą, vietoje H trumpinių galite rasti 3 Skirsnyje:

H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H413	Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

Klasifikacijos kodai:

Acute Tox. 4 : Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 kategorija
Aquatic Acute 1 : Ūmus toksiškumas vandens aplinkai, 1 kategorija
Aquatic Chronic 1 : Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 2 : Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis pavojus, 2 kategorija
Aquatic Chronic 3 : Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis pavojus, 3 kategorija
Aquatic Chronic 4 : Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis pavojus, 4 kategorija
Asp. Tox. 1 : Kenksminga įkvėpus, 1 kategorija
Eye Dam. 1 : Didelis kenksmingumas akims, 1 kategorija
Eye Irrit. 2 : Akių dirginimas, 2 kategorija
Skin Corr. 1B : Ėsdinantis odą, 1B kategorija
Skin Sens. 1A : Odos sensibilizatorius, 1A kategorija
Skin Sens. 1B : Odos sensibilizatorius, 1B kategorija
STOT RE 2 : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po kartotinio poveikio, 2 kategorija
STOT SE 3 : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 3 kategorija

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(Parengtas pagal Reglamentą 2015/830(EU))

60115-G.A. N.850 EP-0



Versija: 4

Patikrinimo data: 31/10/2017

Lapas 9 iš 9

Spausdinimo data: 31/10/2017

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP reglamentas]:

Fiziniai pavojai	Remiantis bandymų duomenimis
Pavojai sveikatai	Skaiciavimo metodas
Pavojai aplinkai	Skaiciavimo metodas

Norint teisingai vartoti produktą, patariama dirbantiems praveisti sveikatos ir darbo saugos pamokas.

Naudojami sutrumpinimai ir akronimai:

CEN: Europos standartizacijos komitetas.

PPE: Asmeninės apsaugos priemonės.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamentas (EU) 2015/830.

Reglamentas (EC) Nr 1907/2006.

Reglamentas (EU) Nr 1272/2008.

Darbo saugos lape pateikta informacija yra paremta 2015 metų Gegužės mėnesio 28 dienos Komisijos Reglamentu (EU) 2015/830, pataisant 2006 metų Gruodžio 18 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EC) Nr. 1907/2006, kuriame aprašoma cheminių medžiagų registracija, vertinimas, leidimai ir apirbojimai (REACH) nustatyti Europos cheminių medžiagų agentūros; taip pat pataisant Reglamentą Nr. 1999/45/EC ir atšaukiant Tarybos Reglamentą (EEC) Nr. 793/93, Komisijos Reglamentą (EC) Nr. 1488/94, Tarybos Reglamentą 76/769/EEC ir Komisijos Direktyvas 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ir 2000/21/EC.

Darbo saugos lape pateikta informacija remiasi dabartinėmis taisyklėmis ir dabartinėmis Europos Komisijos ir nacionalinėmis teisėmis. Mes neatsakome u, vartotojų darbo sąlygos. Produktą galima naudoti tik pagal nurodytas paskirtis su rašytinėmis instrukcijomis. Vartotojas atsakingas u, tai, kad būtų imtasi priemonių u, riktirnti dabarinių nustatytų teisės aktų laikimąsi. Informacija pateikta darbo sauge lape apibūdina produkto paruošimo saugos reikalavimus, tačiau negarantuoja produkto savybes.